

<b>HUS Kuvantaminen</b>	<b>MENETTELYOHJE</b>	Versio: 7	s. 1/1
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 2.9.2019	
	Solisluun natiiviröntgen		

# Solisluun natiiviröntgen

## Kirjaaminen

**NB3AA** Solisluun natiiviröntgen (**NB3YA** ilman lausuntoa)

## Projektiot

### Aikuiset

<b>Peruskuvaus</b>	<b>PA/AP</b> suorin sätein <b>PA/AP aksiaali</b> (esim. AP 15-30° kaudo-kraniaalisesti, PA 15-30° kranio-kaudaalisesti) • primaarikuvaus pystyasennossa, jos mahdollista
<b>Kontrolli - levytetyt</b>	<b>AP/PA</b> tai aksiaali niin, että murtumalinjat ja ruuvit erottuvat (esim. AP 15-30° kaudo-kraniaalisesti, PA 15-30° kranio-kaudaalisesti)

### Lapset

<b>Peruskuvaus</b>	<b>AP</b> suorin sätein
--------------------	-------------------------

## Kuvaustekniikka

<b>Kuvausjännite</b>	60–70 kV
<b>Fokus</b>	Pieni
<b>Hila</b>	<b>Aikuiset:</b> käytetään <b>Lapset:</b> ei käytetä

## Liittyvät ohjeet

### HUS Kuvantamisen ohjeistus

- [Natiiviröntgentutkimusten yleisohje](#)
- [Potilaan säteily suojaus röntgentutkimuksissa](#)
- [Solisluun natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit](#)
- [Solisluun anatomia, natiiviröntgen](#)

### Muut

- [Clavicle radiography](#), wikiradiography

## Lisätietoja antaa

Natiiviohjeitiimi ja kehittämisspäällikkö Eija Vartiainen

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Aku Ahonen; Hanna Pietikäinen; Raija Seuri; Markus Sormaala; Tomi Suo-Yrjö

Liitty tutkimuksiin: NB3AA Solisluun natiiviröntgen;

Liitty tutkimusryhmään:

Lisätieto: Aikuisten peruskuvaus kaksi projektiota (AP/PA ja AP/PA-aksiaali). Primaarikuvaus pystyasennossa, jos mahdollista.

Tunniste: 139

Jakelu, intranet: [Natiiviprosessi](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > [1 Natiivikuvantamisen ohjeet](#) > [5 Yläraajojen natiiviröntgentutkimukset](#)

internet: [Ammattilaiselle](#) > [HUS-Kuvantamisen ohjeet](#) > [Natiivitutkimukset](#) > Röntgenin menettelyohjeet