

## Valtimoiden varjoainetutkimus polikliinisesti

### Polikliininen angiografia

Olet saanut lähetteen polikliinisesti tehtävään angiografiatutkimukseen. Angiografialla tarkoitetaan verisuonten kuvaamista varjoaineella.

Tutkimuksen kesto on yleensä 1–3 tuntia sekä lisäksi jälkihoito 2–6 tuntia.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai **jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana**, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 4 tuntia ennen tutkimusta.
- Käy suihkussa tutkimuspäivän aamuna.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti. Jos sinulla on verenhennuslääkitys tai insuliinihoitoinen diabetes, hoitava yksikkö antaa sinulle lääkityksestä erillisen ohjeen.
- Ota mukaan eväät.
- Sovi, että saattajasi tulee hakemaan sinut sairaalasta tutkimuksen jälkeen. Sinulla on oltava seuralainen kotona tutkimuksen jälkeiseen aamuun asti.
- Huomioi, ettet voi ajaa autoa tutkimuksen jälkeen samana päivänä.
- Joskus hoito vaatii sairaalaan jäämistä, varaudu siihen.

### Tutkimus

Ennen tutkimusta vaihdat sairaalan vaatteet ja tarvittaessa saat esilääkkeen. Käden laskimoon laitetaan kanyyli.

Tutkimuksen aikana olet selinmakuulla tutkimuspöydällä. Sinulle kerrotaan tutkimuksen etenemisestä.

Tutkimus tehdään yleensä nivustaipeen valtimon kautta paikallispuudutuksessa. Verisuoneen laitetaan kuvauskatetri, ruiskutetaan varjoainetta ja otetaan röntgenkuvia. Varjoaine saattaa aiheuttaa lämmöntunnetta.

Tutkimukseen liittyy usein hoitotoimenpide esim. pallolaajennushoito tai verkkoputken asennus.

### Tutkimuksen jälkeen

Kun tutkimus on valmis, suljetaan verisuoneen tehty reikä. Tarvittaessa pistokohtaa tuetaan painopussilla. Tutkimuksen jälkeen tulee olla 2–6 tuntia vuoteessa. Vuodelevon jälkeen on hyvä lepäillä seuraavaan aamuun, wc:ssä voi käydä.

Ponnistelua on syytä välttää neljän päivän ajan. Saunomista ja kylpemistä tulee välttää viikon ajan, suihkussa voi käydä tutkimuksen jälkeisenä päivänä. Jälkihoitosta saat tarkemmat ohjeet röntgenosastolta.

Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda voitisi mukaan normaalisti.

Jos hoitosi vaatii sairaalaan jäämistä, sinulle järjestetään jatkohoitopaikka sairaalan vuodeosastolle tutkimuspäivän iltaan tai tarvittaessa pitemmäksi aikaa.

Tutkimuksen tuloksen ja jatkohoidon kuulet sinua hoitavalta lääkäriltä.

## Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.