

Valtimoiden varjoainetutkimus

Angiografia

Olet saanut lähetteen angiografiatutkimukseen. Angiografialla tarkoitetaan verisuonten kuvaamista varjoaineella. Tutkimuksen kesto on yleensä 1–3 tuntia.

Tutkimukseen valmistautuminen

Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

- Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 4 tuntia ennen tutkimusta.
- Käy suihkussa tutkimuspäivän aamuna.

Ota lääkärin määräämät lääkkeet normaalisti. Jos sinulla on verenohennuslääkitys tai insuliinihoitoinen diabetes, hoitava yksikkö antaa sinulle lääkityksestä erillisen ohjeen.

Tutkimus

Ennen tutkimusta vaihdat sairaalan vaatteet ja tarvittaessa saat esilääkkeen. Käden laskimoon laitetaan kanyyli.

Tutkimuksen aikana olet selinmakuulla tutkimuspöydällä. Sinulle kerrotaan tutkimuksen etenemisestä.

Tutkimus tehdään yleensä nivustaipeen valtimon kautta paikallispuudutuksessa. Verisuoneen laitetaan kuvauskatetri, ruiskutetaan

varjoainetta ja otetaan röntgenkuvia. Varjoaine saattaa aiheuttaa lämmöntunnetta. Tutkimukseen saattaa liittyä hoitotoimenpide.

Tutkimuksen jälkeen

Kun tutkimus on valmis, suljetaan verisuoneen tehty reikä. Tarvittaessa pistokohtaa tuetaan painopussilla. Tutkimuksen jälkeen tulee olla 2–6 tuntia vuoteessa. Vuodelevon jälkeen on hyvä lepäillä seuraavaan aamuun, wc:ssä voi käydä.

Ponnistelua on syytä välttää neljän päivän ajan. Saunomista ja kylpemistä tulee välttää viikon ajan, suihkussa voi käydä tutkimuksen jälkeisenä päivänä. Jälkihoidosta saat röntgenissä ohjeet.

Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda voitisi mukaan normaalisti.

Jos tulet tutkimukseen vuodeosastolta, pääset yleensä kotiin tutkimusta seuraavana päivänä.

Tutkimuksen tuloksen kuulet sinua hoitavalta lääkäriltä.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.