

## Pyelostomiakatetrin vaihto

Olet saanut lähetteen pyelostomiakatetrin vaihtoon. Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta ja ajasta.

Varaa toimenpiteessä käyntiin aikaa 1–2 tuntia. Pyelostomiakatetrin vaihto kestää noin 1 tunnin. Joskus kiireelliset päivystystutkimukset aiheuttavat muutoksia tutkimusaikatauluun.

### Toimenpiteeseen valmistautuminen

**Jos olet yliherkkä jodipitoiselle varjoaineelle tai olet / epäilet olevasi raskaana,** kerro siitä lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

Lääkärin määräämät lääkkeet saat ottaa normaalisti. Hoitava yksikkö antaa erillisen ohjeen mahdollisista käytössäsi olevista verenhennuslääkkeistä. Käy laboratoriotutkimuksessa hoitavan yksikön ohjeiden mukaan.

- Ole syömättä ja juomatta toimenpidepäivän aamusta. Sinulle määrätyt lääkkeet voit ottaa pienen nestemäärän kanssa.
- Ennen toimenpidettä saat antibioottia. Mikäli sinulla ei ole antibioottia käytössä, saat sen hoitavasta yksiköstä tai röntgenistä ennen toimenpidettä.
- Jos sinulla on tablettihoitoinen diabetes, ota diabeteksen hoitoon tarkoitettut tablettilääkkeet vasta tutkimuksen jälkeen.
- Jos sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, insuliiniannosta vähennetään tutkimusta edeltävästi. Sen toteuttamisesta antaa ohjeet hoitava yksikkö.

### Toimenpide

Radiologi vaihtaa uuden katetrin vanhan katetrin kautta. Apuna käytetään läpivalaisua. Toimenpide ei yleensä vaadi vuodelepoa ja voit lähteä toimenpiteen jälkeen kotiin. Varaus kuitenkin tarvittaessa vuodelepoon osastolla.

### Toimenpiteen jälkeen

Tutkimuksen tuloksen ja jatkotoimenpiteet kuulet sinua hoitavalta lääkäriltä. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Jos pyelostomiakatetri jätetään toistaiseksi, tulee se vaihtaa 3 kuukauden välein. Hoitava yksikkö varaa sinulle ajan katetrin vaihtoa varten. Saat tiedon ajasta ajanvarauskirjeellä.

### Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.