

Ulostustapahtuman varjoainetutkimus Hyvinkään sairaalassa

Defekografia

Olet saanut lähetteen ulostustapahtumaa kuvaavaan varjoainetutkimukseen. Hoitava yksikkö antaa tiedon kuvauspaikasta ja ajasta.

Tutkimukseen on ajanvaraus.

Ilmoittaudu **2 tuntia ennen tutkimusaikaa** varjoaineen juomista varten. Varaa tutkimukseen aikaa n. 3 tuntia. Varsinainen kuvaus kestää n. 30 min. Röntgenosastolla kuvataan myös päivystyspotilaita, mikä saattaa pidentää odotusaikaa.

Tutkimukseen valmistautuminen

Jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana, ota mieluiten etukäteen yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön tai viimeistään röntgenosaston henkilökuntaan ennen tutkimusta.

Lääkärin määräämät lääkkeet voit ottaa normaalisti.

Osta apteekista 4 purkkia Colonsteril-rakeita.

Tutkimusta edeltävänä päivänä:

- Syö ja juo runsaasti liemiruokia ja nesteitä, kuten vettä, teetä, kahvia, siivilöityä mehukeittoa tai kiisseliä sekä siivilöityjä liha-, kala- tai kanaliemiä ja mehuja sekä tuoremehuja, joissa ei ole hedelmälihaa.
- Älä juo maitoa tai syö maitotuotteita.

- Klo 16 juo Colonsteril- huuhteluliuosta noin litra tunnissa. Valmista liuos sekoittamalla 1 purkillinen rakeita 1 litraan vettä, yhteensä 4 litraa. Liuos on miellyttävämpää juoda jääkaappikylmänä. Valmis liuos säilyy 24 tuntia.
- Ohimenevää pahoinvointia, vatsan turvotusta tai kouristelua saattaa esiintyä. Pahoinvointia helpottaa juomisnopeuden hidastaminen. Suoli alkaa toimia yleensä noin tunnin kuluttua juomisen aloittamisesta. Liikkuminen edistää suolen tyhjenemistä.

Lisäksi voit juoda kirkkaita mehuja, korkeintaan ½ litraa. Voit myös imeskellä pastilleja juomisen helpottamiseksi.

Tutkimuspäivänä:

- Ole aamusta syömättä, vettä voit juoda.
- 2 tuntia ennen tutkimusta ole myös juomatta.

Tutkimus

Röntgenosastolla saat varjoainetta juotavaksi 2 tuntia ennen kuvausta ohutsuolen merkkäämiseksi. Tänä aikana naiset käyvät naistentautien poliklinikalla, jossa tutkimuksen ajaksi laitetaan jodivarjoaineeseen kostutettu tamponi. Peräsuoli täytetään varjoaineella tutkimuspöydällä. Ulostamistapahtuma kuvataan istuessasi astialla.

Tutkimuksen jälkeen

- Syöminen on hyvä aloittaa kevyesti tyhjennyksen jälkeen.

Tutkimuksen tuloksen kuulet sinua hoitavalta lääkäriltä. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, jos sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Jos sinulla on muualla kuin HUSin röntgenyksikössä tehtyjä röntgentutkimuksia kuvattavalta alueelta, ota ne mukaasi tullessasi kuvaukseen. HUSissa kuvatut aikaisemmat tutkimuksesi löytyvät arkistosta.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.