

Kontrastundersökning av ryggmärgskanalen

DT-myelografi

Du har fått en remiss till en DT-myelografi. Information om undersökningsstället och -tiden får du av vårdenheten.

För undersökningen kallas du till bäddavdelningen antingen dagen före undersökningen eller på morgonen samma dag som undersökningen. **Bered dig på uppföljning på bäddavdelningen till följande dag.**

Själva undersökningen görs 1 två steg och den tar 2–4 timmar. Ofta ger akuta jourundersökningar upphov till undersöknings-tidtabellen.

Förberedelse för undersökningen

- Ät inget under minst fyra timmar före undersökningen.
- Ta läkarordinerade mediciner enligt anvisningarna.
- På avdelningen får du den nödvändiga premedicineringen som ordinerats av röntgenläkaren.
- **Om du tar antikoagulanter** ska du informera den behandlade läkaren om detta redan när du beställer undersökningstiden, eftersom den aktuella medicineringsen måste avbrytas två dagar före undersökningen.
- **Om du är överkänslig för jodhaltigt kontrastmedel eller om du är/misstänker att du är gravid**, ska du informera den behandlade läkaren eller röntgenskötaren om detta före undersökningen.
- **Det är förbjudet att köra** något fordon under 24 timmar efter undersökningen.

Undersökning

Först sprutas kontrastmedlet in i ryggmärgskanalen i röntgenundersökningsrummet. Därefter görs DT-undersökningen av ryggraden. DT-undersökningen av halsryggraden görs cirka 15 minuter senare och undersökningen av ländryggraden cirka 2–4 timmar efter att kontrastmedlet har sprutats in.

I undersökningsrummet läggs du på sidan. Injektionsstället rengörs och bedövas. Radiologen sprutar in jodhaltigt kontrastmedel i ryggmärgskanalen. Därefter tas eventuellt vanliga röntgenbilder av ryggraden då du ligger i olika ställningar. Du blir tvungen att ligga på bäddavdelningen med huvudändan av sängen en aning upphöjd fram till DT-undersökningen.

I en datortomografiundersökning bildas med röntgenstrålning snittbilder av objekt. Bildtagningen är smärtfri. Under undersökningen ska du ligga orörlig, eftersom rörelser leder till oskärpa i bilderna. Röntgenskötaren har tal-, hörsel- och synkontakt med dig. DT-undersökningen tar cirka 15 minuter.

Efter undersökningen

Efter ländryggsinjektionen krävs sängvila i ett par timmar. Därefter följer man upp hur du mår i 2–4 timmar. Om du inte får huvudvärk eller några andra symptom får du åka hem efter datortomografiundersökningen.

Om du får huvudvärk eller några andra symptom måste du stanna till sängs och du måste bli kvar på vårdavdelningen.

Om du får några symptom efter att du kommit hem ska du kontakta avdelningen.

Noggrannare anvisningar ges av radiologen och avdelningsläkaren.

Undersökningsresultatet får du av den behandlade läkaren. Om du inte har fått en

mottagningstid eller telefontid, kontakta den vårdande enheten.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.