

Transitundersökning av matsmältningskanalen med Medifactia-kapslar

Du har fått en remiss till en röntgenundersökning. Kolla röntgens uppehållstiderna www.hus.fi/hae-rontgenia (grundläggande röntgenundersökning). Undersökningen görs utan tidsbeställning.

Undersökningen tar 5–15 minuter. Patienter som behöver akut röntgen kan tas in för undersökning före dig. Reservera cirka 1 timme för undersökningen.

Förberedelse för undersökningen

Om du vet eller tror att du är gravid, kontakta den enhet som skickade dig till undersökningen innan du sväljer kapslarna. Röntgenundersökningar av magområdet görs inte på gravida.

Du har fått Medifactia-kapslar för undersökningen. Kapslarna är tillverkade av cellulosa och de innehåller barium. Barium är ett ämne som används i röntgenundersökningar av tarmarna. Kapslarna kommer ut med avföringen.

- Om du tar mediciner för behandling av förstoppning får du anvisningar av den vårdande läkaren om hur man använder dem.
- Ta andra mediciner som läkaren ordinerat på vanligt sätt.
- Du får äta och dricka normalt.

Så här tar du en markörkapsel:

Det finns sju markörkapslar. Kapslarna ska sväljas under sex dagar i följd. Börja (1: a dagen) intaget av kapslar på tisdag, onsdag, torsdag, fredag eller lördag.

- Ta kapseln vid samma tidpunkt varje morgon.
- Svälj kapseln hel.
- Svälj kapseln med vatten, fil eller yoghurt.

Dagar 1–5

- Svälj en kapsel på morgonen.

Dag 6

- Svälj en kapsel på morgonen. En kapsel blir kvar.
- Svälj den sista kapseln på kvällen, 12 timmar efter att du svalde kapseln på morgonen

Dag 7

- Röntgenbilden tas dagen efter att du har svält de sista kapslarna.
- Det har då gått sju dagar sedan du tog den första kapseln.

1. dag	dag 7 (röntgen)
tisdag	måndag
onsdag	tisdag
torsdag	onsdag
fredag	torsdag
lördag	fredag

Ta på dig kläder som är lätta att ta av sig för undersökningen.

Undersökning

Undersökningen som görs med röntgenstrålar är smärtfri. Undersökningen görs i liggande läge på undersökningsbordet.

Efter undersökningen

Undersökningsresultatet får du av den behandlade läkaren. Om du inte har fått en mottagningstid eller telefontid, kontakta den vårdande enheten.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Om barn eller vuxen behöver hjälp vid undersökningen är det bra om 1–2 personer följer med. Den assisterande personen måste vara minst 18 år gammal och får inte vara gravid.