

Kiireellisen proteettisen ja purentafysiologisen hoidon kriteerit/hoito-ohjeet erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhoidossa koronavirus COVID-19-epidemian aikana

Exit vaihe, toiminnan lisääminen V1

ICD-luokitus

K07.6 Leukanivelen sairaus

M79.1 Lihassärky

K07.58 Muu poikkeava dentofasiaalinen toiminta

S03.0 Leukanivelen välilevyn sijoiltaan meno

Hoitokriteerit koronavirus COVID-19 infektiota tai muuta akuuttia hengitystieinfektiota sairastava

- haittaava äkillinen purentatoimintahäiriö, esim. voimakas kipu, joka vain osittain hallittavissa kipulääkkeillä tai lukkiutunut leukanivel, suunavaus alle 2 sormen leveyttä (Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) – käypä hoito).
- rikkoutuneen **kiinteän** proteettisen rakenteen aiheuttama merkittävä haitta, pistää, estää syömisen.

Hoitokriteerit terve potilas

- haittaava äkillinen purentatoimintahäiriö, esim. kipu, lukkiutunut leukanivel (Purentaelimen toimintahäiriöt (TMD) – käypä hoito).
- rikkoutuneen **kiinteän tai irroitettavan** proteettisen rakenteen aiheuttama merkittävä haitta, esim. irti oleva silta tai kruunu.

Hoitokriteerit terve potilas, mikäli epidemia pitkittyy

- Purentakisko- ja proteesihoidoissa ei ole välitöntä aerosolityöskentelyä: rakenteiden desinfektiökäytännöt (A12t 80% Dilutuksessa rakenteen välihuuhtelut) ja vetokaapin pleksin suojassa tapahtuva materiaalin muokkaus.
- **purentakiskon valmistaminen merkittävistä TMD vaivoista** kärsivälle potilaalle.

- **proteesin valmistaminen** hammaspuutospotilaalle **ravitsemuksellisin/toiminnallisin perustein**. Esimerkiksi sairaudesta kuntoutuva potilas ja/tai työelämään palaava potilas, jolle hammaspuutos on merkittävä esteettinen ja/tai toiminnallinen haitta esim. työtehtävissä.
- valmiiden proteettisten töiden luovuttaminen potilaalle, harkiten hyödyt/haitat, kysymyksenasetteluna istuuko työ enää 2-3 kk kuluttua.

Korona exit strategia protetiikassa ja purentafysiologiassa

1. Uudet 1- kiireelliset lähetepotilaat
2. Vastaanottokäyntiä vaativat kipu- ja tmd- potilaat
3. Potilaat, joiden hoito kesken/ valmiiden töiden suuhun laitto
4. Syöpäpotilaiden hoidon jatko. Tämä arvioitava tapauskohtaisesti, sillä jokainen syöpäpotilas kuuluu riskiryhmään
5. Ort - kir potilaiden hoidon jatko tapauskohtaisesti
6. Uudet lähetepotilaat. 2- kiireelliset ensisijaisesti