

Ultraljudslett dränage av urinblåsan (Cystodrain)

Du har fått en remiss till ingreppet.

Reservera cirka 1,5 timmar för besöket.

Ingreppet tar cirka 45 minuter.

En patient som behöver en brådsakande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående ingreppet finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före ingreppet

- Före ingreppet kan du äta och dricka normalt.
- Drick en tillräcklig mängd vätska.
Urinblåsan måste vara fylld när du kommer till undersökningen.
- Om du har en urinkateter ska du stänga den 2 timmar före undersökningen.

Om du har blodförtunnande medicinering, ger din behandlande läkare

- anvisningar om hur du ska ta läkemedlen och
- en remiss till laboratorieundersökning.

Under ingreppet

Under ingreppet ska du klä av dig så att det undersökta området är bart och du får ligga på undersökningsbritten.

Röntgenläkaren bedövar stickstället och för in en tunn plastslang med hjälp av en nål från nedre delen av buken in i urinblåsan. Urinen rinner genom plastslangen in i uppsamlingspåsen.

Efter ingreppet

- Håll stickstället torrt under ett dygn.
- Läkaren på avdelningen eller polikliniken ger anvisningar om den fortsatta vården.

Observera

- Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.
- Inga separata avgifter tillkommer för ingreppet.
- Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.

Mer information

Läs mer på internet

www.undersokningshuset.fi >> Olika undersökningar >> Ultraljud

Titta på videor om undersökningar:

www.youtube.com>> Tutkimukset
minuutissa: Ultraääni

