

Aseptiikka perifeerisen laskimokanyylin laitossa

Kanyylin ja pistopaikan valinta	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse käyttötarkoitukseen soveltuva, mahdollisimman pieni turvakanyyli. • Harkitse pistopaikkaa. Suositeltava kohta on ei dominoivan yläraajan kämmenselkä tai kyynärvarsi. Taivekohtien kanylointiin liittyy suurentunut infektioriski.
Valmistelu	<ul style="list-style-type: none"> • Desinfioi kädet ja kerää tarvittavat välineet kertakäyttöisellä pesevällä pintadesinfektioiinalla puhdistetulle toimenpidepöydälle
Kanyylin laittaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Desinfioi kädet • Etsi suoni ja laita staasi potilaalle • Puhdista iho ihon desinfektioaineella (Alkoholi 12t 80 %) yhdensuuntaisin vedoin, sidosten alle jäävältä alueelta ja anna sen kuivua. Pistokohtaan ei enää kosketa. • Desinfioi kädet ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet • Kanyloi suoni ja löysää staasi. • Laita käytetty neula suoraan neulankeräysastiaan. • Kiinnitä kanyyli huolellisesti steriilillä ”ikkunallisella” suojakalvolla, jotta juuri on nähtävissä. Älä koske kalvon sisäpintaan. • Katetrin päähän asetetaan neulaton liitin, johon voidaan tarvittaessa liittää infuusioletku. • Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet
Kirjaaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kirjaa seurantalomakkeelle kanyylin koko, asettamisen ajankohta ja asetuspaikka.