

## Konstråletomografi av led

Apparaten (CBCT) är en liten datortomografiapparat.

Med hjälp av röntgenstrålar tar apparaten tvärsnittsbilder, nämligen skiktbilder.

CBCT-apparaten kan användas för bildtagning av hand, handled och armbåge samt fot, fotled och knä.

För avbildning kan kontrastmedel innehållande jod injiceras i leden.

Röntgenläkaren eller läkaren som skickade dig till undersökningen avgör användningen av kontrastmedel.

Reservera cirka 1 timme för besöket. Undersökningen tar vanligen cirka 30 minuter.

En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående åtgärden finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

### Före undersökningen

- Före undersökningen kan du äta och dricka normalt.
- Ta även de läkemedel som du regelbundet använder.
- **Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid**, berätta det för röntgenskötaren före undersökningen.
- **Om du är överkänslig för kontrastmedel med jod** ska du kontakta läkaren som skickade dig till undersökningen.

### Under undersökningen

Du står eller sitter under undersökningen. Ställningen beror på vad som ska avbildas.

Under bildtagningen måste du vara stilla i några minuter för att undersökningen ska lyckas.

### Kontrastmedelsundersökning av led, nämligen artrografi

Röntgenläkaren injicerar kontrastmedlet i leden med en tunn nål.

Därefter tar röntgenskötaren bilder av leden.

## **Efter injiceringen i led**

Ansträng inte lederna samma dag efter bildtagningen.

Om kontrastmedlet injicerades i fotleden eller knäet ska du inte köra bil efter injektionen på undersökningsdagen.

Kontrastmedlet försvinner ur leden av sig själv.

## **Efter undersökningen**

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

## **Annat att beakta**

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden, kommer du att debiteras en straffavgift.

## **För mera information**

Läs mer på internet: [www.terveyskyla.fi/sv/undersokningshuset](http://www.terveyskyla.fi/sv/undersokningshuset) >> Om diagnostiska undersökningar >> [Konstråletomografi, CBCT-undersökning](#)