

Magnetundersökning av penis

Penixsen magneettikuvauus

Vid magnetundersökningen får man exakta anatomiska bilder utan röntgenstrålning. Bildtagningen sker i en tunnelliknande apparat som är öppen i båda ändorna.

**Bekanta dig med blanketten för förhandsuppgifter redan i förväg.
Ta den ifyllda blanketten med dig.**

Anmäla dig vid enheten för undersökningen 30 minuter före undersökningstiden för förberedelser. Reservera 3 timmar för besöket. Undersökningen tar 30–60 minuter. En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.

Om du har några frågor angående undersökningen finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Har du cellskräck det vill säga klaustrofobi, berätta om det i samband med anmälningen. Du kan få lugnande medel före undersökningen. Om du tar lugnande medel, kan du inte köra bil.

Du kan ta med en stödperson. Stödpersonen får vara med i undersökningsrummet under avbildningen om han eller hon inte har något hinder för det. Se anamnesblanketten inför en magnetundersökning.

Före undersökning

- Du får äta och dricka normalt.
- Ta de läkemedel som läkaren ordinerat på normalt sätt.
- Ta bort smycken och lämna dem hemma.
- **Om du har ett läkemedelsplåster** ska du förlägga bytet till undersökningsdagen. Ta bort det gamla plåstret under undersökningen. Lägg ett nytt plåster efter undersökningen.

- **Om du har en sensor som mäter sockerhalten i vävnadsvätskan**, måste den avlägsnas innan undersökningen.
Ta med en ny sensor.

För att åstadkomma en erektion kan det vid undersökningen bli aktuellt att använda Caverject dual® -läkemedel som injiceras i penis.

Under undersökning

Röntgenskötaren hjälper dig att hitta en bekväm ställning.
För att undersökningen ska lyckas måste du vara orörlig.

Du får öronproppar och hörselskydd eftersom undersökningsapparaten har hög ljudnivå.
Du kan lyssna på radion om du vill.

Röntgenskötaren är i ett angränsande rum under undersökningen.
Skötaren ser och hör dig under undersökningen.

Du kan få en kanyl i en ven i armen.
Röntgenläkaren beslutar om du behöver få magnetkontrastmedel i blodkärlet.
Kontrastmedlet gör att man kan urskilja vävnaderna i avbildningarna.

Efter undersökning

Undersökningen kräver ingen eftervård.

Om du känner smärta i penis efter injektionen under undersökningsdagen eller om erektionen pågår under en längre tid än fyra timmar, ta kontakt med polikliniken som skickade dig till undersökningen.

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma.
Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

För mera information

Läs mer på internet undersokningshuset.fi >> Olika undersökningar >> Magnet.

Titta på videor om undersökningar: youtube.com >> Tutkimukset minuutissa: Magneettitutkimus.

