

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Legionella

Mykoplasma


Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, vko 29/2025 asti.



**Influenssa- ja RSV-kausi loppuivat vasta kesäkuussa.
Koronaa kiertää väestössä koko ajan, ja heinä-elokuussa hienoisessa nousussa.**

Potilaat osastohoidossa, infektiotautieittain ja viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-08-11



Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen

Suomi ja HUS:


Korona vko 32/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi 4.8.2025 asti:


Jätevesipitoisuudet ovat olleet heinäkuussa hienoisessa nousussa.



Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa



HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista korona-PCR-näytteistä, vko 32/2025 asti.



Heinäkuun alusta koronapositiivisten osuus on ollut nousussa – kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 32/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 32/2025 asti.



Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmät epidemiakaudet, ja kaudella 2024-2025 palattiin normaaliin.

L
u
k
k
ä
r
ä
m
ä




Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 32/2025 asti.




Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot 2-3/2025 vaihteessa.

Influenssakausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.




Lähde: THL, Avohilmo 2025-08-10




Lähde: THL, Avohilmo 2025-08-10


HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 31/2025 asti.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 32/2025,
on todettu kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 30/2025 asti.




HUS:

RSV vko 32/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 32/2025 asti.



RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen,
myös voimakkuudeltaan.
RSV-kausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.




HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 31/2025 asti.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 32/2025 asti.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liki yhtä paljon.



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 30/2025 asti.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-08-11




HUS:

Adenovirus vko 32/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 32/2025 asti.



Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain,

2023 – vko 32/2025 asti.


Vuonna 2025 adenovirustapauksia tasaisesti koko kevään ja kesän.




L
u
k
u
k
a
i
s
s
ä
r
ä
m
ä
r
ä



HUS: Adenovirus viikoittain vko 1/2024 – vko 32/2025.



**HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain,
2010 – vko 32/2025 asti.**
Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.




HUS:

Legionella vko 32/2025 asti

HUS ja Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 32/2025 asti.




HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,
todennäköisenä tartunnanlähteenä erityisesti kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.



HUS: Legionellat kuukausittain,
2010 – vko 32/2025 asti.




Legionelloositapauksia tänä vuonna eniten kesäkuussa.



HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 32/2025 asti.




Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.



HUS: Legionellaposiitivisten osuus otetuista legionella-PCR-näytteistä, vko 32/2025 asti.


Kesä- ja elokuussa legionellaposiitivisten osuus on ollut korkea – kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.




HUS:

Mykoplasma vko 32/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 32/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 32/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2024 – vko 32/2025.




Viimeisin epidemia kesti 9 kuukautta, ja loppui vasta toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 32/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Noro vko 32/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain,
2003 – vko 32/2025 asti.



Lievä kevätepidemia kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa.



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 31/2025 asti.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 32/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.

