

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Hengitystieinfektiot:

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Legionella

Mykoplasma

Hinkuyskä

Suolistoinfektiot:


Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa 2024 – vko 38/2025.




Influenssa- ja RSV-kausi loppuivat vasta kesäkuussa.
Koronaa kiertää väestössä koko ajan, ja elokuusta alkaen aktivoitumassa.

Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon ja perusterveydehuollon sairaaloissa vko 36 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa vko 38 asti




Suomi ja HUS:

Korona vko 36-38/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys),
aktiviteetti on lisääntymässä

HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista
korona-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 38/2025.

Elokuun lopusta koronapositiivisten osuus on ollut enemmän nousussa,
kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.




Suomi vko 37:


Jätevesipitoisuudet ovat olleet heinäkuusta alkaen nousussa (raportit muutamia viikkoja jäljessä).




Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä



Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain 2024 – vko 36/2025 asti, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoilla yhtä paljon.




Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen

Suomi ja HUS:


Influenssa vko 38/2025 asti –
epidemian odotetaan alkavan
loppuvuodesta

Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 38/2025.


Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot 2-3/2025 vaihteessa.
Influenssakausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-09-21



Matala/ei aktiivisuutta Kohtalainen Korkea Hyvin korkea Ei tietoa




Lähde: THL, Avohilmo 2025-09-21

HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 38/2025.



Influenssaepidemia palautui koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 1/2025 – vko 38/2025,
tulevan talvikauden epidemia ei ole vielä alkamassa.




ä r ä ä m e k k u l

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 36/2025, tulevan talvikauden epidemia ei ole vielä alkamassa.

Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-09-22




HUS:

RSV vko 38/2025 asti,
epidemia voi alkaa loka-marraskuussa


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 38/2025.



RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen,
myös voimakkuudeltaan.
RSV-kausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa 2025.



HUS: RSV viikoittain,
vko 1/2025 – vko 38/2025,
tulevan talvikauden epidemia ei ole vielä alkamassa.




HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 38/2025.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.

L
u
k
u
s



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 36/2025.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Etelä-Suomen hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-09-22




HUS:

Adenovirus vko 37/2025 asti,
tapausmäärät ovat lisääntyneet
syyskuussa


HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 38/2025.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenopositiivisten osuus otetuista
hengitystie-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 38/2025.
Syyskuusta alkaen adenopositiivisten osuus kasvussa
(pikkulapsilla ja nuorilla aikuisilla).



HUS: Adenovirus kuukausittain,
1995 – vko 38/2025,
adenotapaukset ovat lisääntyneet jälleen syyskuusta 2025 alkaen.



HUS: Adenovirus viikoittain
vko 1/2025 – vko 38/2025,
adenotapaukset ovat lisääntyneet jälleen syyskuusta 2025 alkaen.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 38/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

L
u
k
u
m
ä
r
r
ä




HUS:

Legionella vko 36/2025 asti,
maaliskuusta 2025 alkaen
kaupallisiin multatuotteisiin
liittyvä epidemia

HUS ja Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 38/2025 asti.




HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,
todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.



HUS: Legionellat kuukausittain,
2010 – vko 38/2025.




Legionelloositapauksia vuonna 2025 eniten kesä-, heinä- ja syyskuussa.



HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 35/2025.




Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.



HUS:

Mykoplasma vko 37/2025 asti,
vuoden 2024 – 2025 epidemia kesti
9 kuukautta ja loppui vasta
toukokuussa 2025


HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 38/2025.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024 – 2025.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2025 – vko 38/2025.




Viimeisin epidemia kesti 9 kuukautta, ja loppui vasta toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 38/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Hinkuyskä vko 37/2025 asti,
vuoden 2024 – 2025 epidemia kesti
10 kuukautta ja loppui vasta
helmikuussa 2025

HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 38/2025.




Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2025 – vko 38/2025.


Viimeisin epidemia kesti 10 kuukautta ja loppui vasta helmikuussa 2025.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain
1995 – vko 38/2025.



Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024-25 olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 37/2025 asti,
epidemia odotetaan alkavan
vasta alkuvuodesta 2026


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 38/2025.




Lievä kevätepidemia kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa 2025.



**HUS: Noro kuukausittain,
2018 – vko 35/2025,
odotetaan alkavan vasta alkuvuodesta 2026.**



HUS: Noro viikoittain,
vko 1/2025 – vko 38/2025,
odotetaan alkavan vasta alkuvuodesta 2026.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 38/2025.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

L
u
k
u
:
ä
r
ä
m
u
k
s

