

فحص التباين للأمعاء الدقيقة للطفل في مستشفى الأطفال الجديدة

Lapsen ohutsuolen varjoainetutkimus Uudessa lastensairaalassa

يتم في الفحص الكشف عن وظيفة الأمعاء.

يشرب الطفل مادة تباين أثناء الفحص، ويتم مراقبة مرور المادة عبر الأمعاء الدقيقة عن طريق التقاط صور بالأشعة السينية لمنطقة البطن.

وتسمى الدراسة أيضًا باساج (passage).

يُرجى تخصيص 8 ساعات للمراجعة الخاصة بالفحص. عادةً ما يستغرق الفحص 3 - 6 ساعات حسب تقدم مرور مادة التباين في الأمعاء.

قد يتمكن الطفل الذي يحتاج إلى فحص عاجل من الحصول على الفحص قبل طفلك.

تتضمن تعليمات الحضور معلومات الاتصال إذا كان لديك أي أسئلة حول الفحص.

قبل الفحص

لا يجوز للطفل أن يأكل أو يشرب قبل الفحص.

• الأطفال أقل من سنة واحدة: لمدة 3 ساعات،

• الأطفال الذين أتموا سنة واحدة: لمدة 4 ساعات.

يجب على الطفل في يوم الفحص عدم شرب المشروبات الغازية قبل الفحص.

يمكنك إحضار الطعام والشراب للطفل، حيث يُسمح له بتناول الطعام والشراب في نهاية الفحص.

أثناء الفحص

يكون الطفل أثناء الفحص مستلقيًا على طاولة التصوير.

يتم إعطاء الطفل مادة تباينية ليشربها، ويتم مراقبة مرورها من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة.

ينتظر الطفل في غرفة الانتظار في الفترة ما بين أخذ الصور.

لا يُسمح للطفل أثناء الفحص بتناول الطعام أو الشراب حتى يحصل على الإذن من قبل أخصائي الأشعة أو فني الأشعة.

بعد الفحص

ستستلم نتائج الفحص من الطبيب الذي يعالج طفلك.

إذا كنت لا تعرف كيف يمكنك الحصول على النتائج، فاسأل المستوصف أو القسم الذي أُحيل إليه الطفل لإجراء الفحص.

يُرجى الانتباه لما يلي

خذ معك بطاقة كيان أو بطاقة الهوية الخاصة بالطفل.

يُسمح لشخص بالغ واحد بمرافقة الطفل أثناء الفحص. يُمنع دخول النساء الحوامل أو من يشتبه في حملهن إلى غرفة الفحص.

لا تستوفى رسوم مستقلة عن الفحص.

قم بإلغاء الموعد إذا لم تتمكن من الحضور.