

Myrkytystietokeskuksen vuositilasto 2024



Myrkytystietokeskus

PL 790, 00029 HUS

+358 9 471 977, +358 9 4711 (vaihde)

myrkytys@hus.fi

www.myrkytystietokeskus.fi

Myrkytystietokeskuksen toimintaluvut

Myrkytystietokeskus vastaanotti **40 504** puhelua vuonna 2024.

Suhteutettuna Suomen väkilukuun (5 637 214, Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkajulkaisu], 2024, joulukuu) vastaanotettiin **719 puhelua/100 000 asukasta**.

Kyselylaji	Puhelut	Potilaat	Kysytyt aineet
Myrkytyspuhelut	33 136	33 933	41 123
Yleiskysely - Myrkytykset	2 461		4 926
Yleiskysely- Muut kyselyt	4 907		2 674
	40 504		48 723

Myrkytyspuheluksi luokitellaan kaikki akuutit ihmisten myrkytystapahtumat tai niiden epäilyt. Näihin liittyy aina potilas.

Yleiskysely – Myrkytykset: tähän luokitellaan kaikki aineen myrkyllisyyteen ja hoitoon liittyvät yleiset kysymykset ja tilanteet, joissa ei ole potilaita tai altistumisesta on niin pitkä aika, ettei myrkytyspuhelun mukaista riskinarviointia tai hoidon tarpeen arviointia ole tarpeen tehdä.

Yleiskysely – Muut kyselyt: tähän luokitellaan kaikki sellaiset kysymykset, jotka eivät liity myrkytyksiin, vaan esim. allergiaan, lääkeneuvontaan tai sairauksien hoitoon.


Yhteydenotot hyvinvointialueittain

Hyvinvointialue	Myrkytyspuheluja	%*	Yleiskyselyjä	%*	Yhteensä	%**
Helsingin kaupunki	4 639	14,0	1 186	16,1	5 825	14,4
Pirkanmaan hyvinvointialue	3 015	9,1	615	8,3	3 630	9,0
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	2 842	8,6	542	7,4	3 384	8,4
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	2 597	7,8	364	4,9	2 961	7,3
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	2 464	7,4	400	5,4	2 864	7,1
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	1 744	5,3	307	4,2	2 051	5,1
Keski-Suomen hyvinvointialue	1 543	4,7	223	3,0	1 766	4,4
Pohjois-Savon hyvinvointialue	1 306	3,9	256	3,5	1 562	3,9
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	1 274	3,8	195	2,6	1 469	3,6
Satakunnan hyvinvointialue	997	3,0	150	2,0	1 147	2,8
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	955	2,9	170	2,3	1 125	2,8
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	984	3,0	131	1,8	1 115	2,8
Lapin hyvinvointialue	967	2,9	112	1,5	1 079	2,7
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	898	2,7	162	2,2	1 060	2,6
Pohjanmaan hyvinvointialue	870	2,6	99	1,3	969	2,4
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	737	2,2	102	1,4	839	2,1
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	636	1,9	100	1,4	736	1,8
Kymenlaakson hyvinvointialue	643	1,9	90	1,2	733	1,8
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	616	1,9	77	1,0	693	1,7
Etelä-Savon hyvinvointialue	569	1,7	105	1,4	674	1,7
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	462	1,4	79	1,1	541	1,3
Kainuun hyvinvointialue	301	0,9	52	0,7	353	0,9
Ulkomaat	205	0,6	43	0,6	248	0,6
Ahvenanmaa	68	0,2	7	0,1	75	0,2
Laiva merellä	1	0,0	2	0,0	3	0,0
Ei tietoa	1 803	5,4	1 799	24,4	3 602	8,9
Yhteensä	33 136		7 368		40 504	

*% hyvinvointialueen kaikista kyselyistä, **% vuoden kaikista kyselyistä

Hyvinvointialue	Asukkaita	Kyselyjä	%	Kyselyjä/ 100 000 as.
Helsingin kaupunki	684 589	5 825	14,4	851
Pirkanmaan hyvinvointialue	545 503	3 630	9,0	665
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	502 199	3 384	8,4	674
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	418 354	2 961	7,3	708
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	494 781	2 864	7,1	579
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	289 881	2 051	5,1	708
Keski-Suomen hyvinvointialue	274 155	1 766	4,4	644
Pohjois-Savon hyvinvointialue	248 823	1 562	3,9	628
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	207 067	1 469	3,6	709
Satakunnan hyvinvointialue	211 296	1 147	2,8	543
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	204 676	1 125	2,8	550
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	189 937	1 115	2,8	587
Lapin hyvinvointialue	176 184	1 079	2,7	612
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	169 429	1 060	2,6	626
Pohjanmaan hyvinvointialue	178 758	969	2,4	542
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	162 102	839	2,1	518
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	125 129	736	1,8	588
Kymenlaakson hyvinvointialue	157 467	733	1,8	465
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	99 429	693	1,7	697
Etelä-Savon hyvinvointialue	129 391	674	1,7	521
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	67 717	541	1,3	799
Kainuun hyvinvointialue	69 637	353	0,9	507
Ahvenanmaa	30 710	75	0,2	244
Ulkomaat		248	0,6	
Laiva merellä		3	0,0	
Ei tietoa		3 602	8,9	
	5 637 214	40 504	100,0	719


Soittaja myrkytyspuheluissa



Soittaja	N.	N.	%
Yleisö	17 088	25 695	77,5
Potilas	8 607		
Terveysthuolto		7 405	22,3
Hätäkeskus	11		
Ensihoito/sairaankuljetus	1 538		
Lääkäri	3 717		
Hoitohenkilökunta	2 115		
Apteekki	24		
Muu		13	0,0
Ei tietoa		23	0,1
Yhteensä		33 136	100,0

Yhteydenotot vuoden- ja vuorokaudenaikoina



Yhteydenottojen kuukausijakauma




Kuukausi	Myrkytyspuhelu	%*	Yleiskysely	%*	Yhteensä	%**
Tammikuu	2 561	82,7	535	17,3	3 096	7,6
Helmikuu	2 404	80,9	567	19,1	2 971	7,3
Maaliskuu	2 705	82,0	593	18,0	3 298	8,1
Huhtikuu	2 595	82,1	564	17,9	3 159	7,8
Toukokuu	3 093	83,2	625	16,8	3 718	9,2
Kesäkuu	2 952	83,0	603	17,0	3 555	8,8
Heinäkuu	3 097	80,2	763	19,8	3 860	9,5
Elokuu	3 077	80,4	751	19,6	3 828	9,5
Syyskuu	2 848	82,1	621	17,9	3 469	8,6
Lokakuu	2 724	81,1	636	18,9	3 360	8,3
Marraskuu	2 545	82,0	560	18,0	3 105	7,7
Joulukuu	2 535	82,2	550	17,8	3 085	7,6
	33 136	81,8	7 368	18,2	40 504	100,0

*% kuukauden puheluista, **% kaikista puheluista

Yhteydenottoja vuorokaudessa




Myrkytysaltistusten ikäjakauma ja sukupuoli




Ikä	Potilaat	%	Kysytyt aineet	%
Alle 6-vuotiaat	12 362	36,4	12 624	30,7
6–10-vuotiaat	1 400	4,1	1 440	3,5
11–17- vuotiaat	2 675	7,9	3 416	8,3
18–24-vuotiaat	2 330	6,9	3 315	8,1
25–64-vuotiaat	6 832	20,1	9 432	22,9
yli 65-vuotiaat	2 599	7,7	4 085	9,9
Ikä ei tiedossa/Joukko	5 735	16,9	6 811	16,6
Yhteensä	33 933	100,0	41 123	100,0

Sukupuoli	Potilaat	%	Kysytyt aineet	%
Nainen	13 217	39,0	16 572	40,3
Mies	10 891	32,1	13 176	32,0
Muu	20	0,1	28	0,1
Ei tiedossa	9 708	28,6	11 249	27,4
Joukko	97	0,3	98	0,2
Yhteensä	33 933	100,0	41 123	100,0

Ikäjakautta, alle 16-vuotiaita koskevat myrkytysaltistukset



Ikäjakautta, kaikki myrkytysaltistukset



Myrkytyksen syy

Myrkytyksen syy	Alle 6- v	%	6–10-v	%	11–17- v	%	18–24-v	%	25–64-v	%	yli 65-v	%	Ikä ei tiedossa /Joukko	%	Kaikki	%
Annostelupoikkeama	18	0,1	5	0,4	36	1,3	25	1,1	207	3,0	217	8,3	59	1,0	567	1,7
Ei tietoa	4	0,0	11	0,8	46	1,7	22	0,9	71	1,0	43	1,7	93	1,6	290	0,9
Ilkivalta	1	0,0	3	0,2	9	0,3	17	0,7	15	0,2	4	0,2	20	0,3	69	0,2
Itsetuhoisuus	0	0,0	1	0,1	662	24,7	608	26,1	694	10,2	36	1,4	446	7,8	2 447	7,2
Muu syy	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Tapaturma	12 333	99,8	1 372	98,0	1 087	40,6	828	35,5	4 248	62,2	2 159	83,1	3 978	69,4	26 005	76,6
Tarkoituksellinen (syy tuntematon)	0	0,0	3	0,2	523	19,6	504	21,6	735	10,8	66	2,5	370	6,5	2 201	6,5
Työtapaturma	0	0,0	0	0,0	13	0,5	72	3,1	334	4,9	2	0,1	336	5,9	757	2,2
Väärinkäyttö/päihdekäyttö	6	0,0	5	0,4	299	11,2	254	10,9	528	7,7	71	2,7	433	7,6	1 596	4,7
Yhteensä	12 362	100,0	1 400	100,0	2 675	100,0	2 330	100,0	6 832	100,0	2 599	100,0	5 735	100,0	33 933	100,0

Altistustie

Altistustie	Alle 6-v	%	6–10-v	%	11–17 v	%	18–24 v	%	25–64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa /Joukko	%	Kaikki	%
Suun kautta	11 815	89,9	1 174	79,4	3056	87,0	2894	84,1	7 676	78,5	3839	93,4	4 748	67,0	35 202	82,7
Hengitetty	145	1,1	69	4,7	169	4,8	171	5,0	702	7,2	85	2,1	876	12,4	2 217	5,2
Iholle	664	5,1	80	5,4	92	2,6	124	3,6	486	5,0	52	1,3	560	7,9	2 058	4,8
Silmään	393	3,0	117	7,9	133	3,8	145	4,2	630	6,4	76	1,8	651	9,2	2 145	5,0
Eläimen purema tai pisto	0	0,0	3	0,2	4	0,1	6	0,2	26	0,3	7	0,2	22	0,3	68	0,2
Suonensisäinen	12	0,1	0	0,0	8	0,2	35	1,0	65	0,7	7	0,2	55	0,8	182	0,4
Korvaan	1	0,0	3	0,2	1	0,0	0	0,0	5	0,1	4	0,1	4	0,1	18	0,0
Nenään	80	0,6	24	1,6	28	0,8	43	1,2	79	0,8	7	0,2	60	0,8	321	0,8
Aspiraatio	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Rektaalinen	13	0,1	0	0,0	0	0,0	1	0,0	8	0,1	0	0,0	4	0,1	26	0,1
Vaginaalinen	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	1	0,0	8	0,1	13	0,0
Muu	13	0,1	8	0,5	13	0,4	13	0,4	71	0,7	31	0,8	65	0,9	214	0,5
Ei tietoa	6	0,0	1	0,1	10	0,3	11	0,3	22	0,2	0	0,0	31	0,4	81	0,2
Yhteensä	13 143	100,0	1 479	100,0	3 514	100,0	3 443	100,0	9 774	100,0	4109	100,0	7 084	100,0	42 546	100,0

Altistustieitä voi olla useita

Aika altistuksesta yhteydenottoon

Aika altistuksesta	Alle 6-v	%	6–10-v	%	11–17 v	%	18–24 v	%	25–64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa /Joukko	%	Kaikki	%
Alle 1 tunti	10 932	88,4	998	71,3	1192	44,6	955	41,0	3 849	56,3	1 631	62,8	3 383	59,0	22 940	67,6
1–4 tuntia	697	5,6	135	9,6	600	22,4	545	23,4	1 041	15,2	290	11,2	657	11,5	3 965	11,7
4–24 tuntia	381	3,1	107	7,6	386	14,4	365	15,7	774	11,3	213	8,2	513	8,9	2 739	8,1
yli vrk	63	0,5	16	1,1	57	2,1	50	2,1	158	2,3	48	1,8	148	2,6	540	1,6
Toistuva annostelu	113	0,9	83	5,9	147	5,5	157	6,7	483	7,1	207	8,0	391	6,8	1 581	4,7
Ei tietoa	176	1,4	61	4,4	293	11,0	258	11,1	527	7,7	210	8,1	643	11,2	2 168	6,4
Yhteensä	12 362	100,0	1 400	100,0	2 675	100,0	2 330	100,0	6 832	100,0	2 599	100,0	5 735	100,0	33 933	100,0

Oireet


Oireet	Alle 6-v	%	6–10-v	%	11–17 v	%	18–24 v	%	25–64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa /Joukko	%	Kaikki	%
Ei oireita	11 027	89,2	1 104	78,9	1 497	56,0	1 132	48,6	3 901	57,1	1 986	76,4	3 094	53,9	23 741	70,0
On oireita	1 157	9,4	262	18,7	951	35,6	1 012	43,4	2 610	38,2	512	19,7	2 123	37,0	8 627	25,4
Ei tietoa	178	1,4	34	2,4	227	8,5	186	8,0	321	4,7	101	3,9	518	9,0	1 565	4,6
Yhteensä	12 362	100,0	1 400	100,0	2 675	100,0	2 330	100,0	6 832	100,0	2 599	100,0	5 735	100,0	33 933	100,0

Annetut hoito-ohjeet

Yhdelle potilaalle on voitu antaa useita eri hoito-ohjeita

Suositteluto hoito	Alle 6-v	%	6–10-v	%	11–17 v	%	18–24 v	%	25–64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa /Joukko	%	Kaikki	%
Pesu/huuhtelu	3 910	30,9	249	17,2	211	6,0	199	5,7	780	8,1	151	3,7	891	12,9	6 391	15,3
Oireenmukainen hoito	199	1,6	26	1,8	945	26,8	1 068	30,7	1 951	20,2	275	6,7	740	10,7	5 204	12,4
Lääkehiili	115	0,9	5	0,3	104	3,0	161	4,6	195	2,0	30	0,7	103	1,5	713	1,7
Toistettu lääkehiili	0	0,0	0	0,0	23	0,7	67	1,9	112	1,2	12	0,3	19	0,3	233	0,6
Laimentaminen	70	0,6	15	1,0	1	0,0	3	0,1	5	0,1	10	0,2	14	0,2	118	0,3
Antidootti	10	0,1	1	0,1	41	1,2	43	1,2	78	0,8	24	0,6	27	0,4	224	0,5
Mahahuuhtelu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Suolihuuhdtelu	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Muut hoito-ohjeet	2 946	23,3	468	32,4	1 460	41,5	1 373	39,5	3 509	36,3	1 967	47,6	2 969	43,0	14 692	35,1
Ei toimenpiteitä	5 410	42,7	682	47,2	735	20,9	559	16,1	3 041	31,4	1 666	40,3	2 141	31,0	14 234	34,0
Yhteensä	12 660	100,0	1 446	100,0	3 520	100,0	3 475	100,0	9 672	100,0	4 135	100,0	6 904	100,0	41 812	100,0

Hoitopaikkasuositus



Hoitopaikkasuositus	Alle 6-v	%	6-10-v	%	11-17 v	%	18-24 v	%	25-64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa /Joukko	%	Kaikki	%
Koti	9 532	77,1	1 010	72,1	840	31,4	629	27,0	3 207	46,9	1 413	54,4	2 659	46,4	19 290	56,8
Koti, soitto lääkäriin	41	0,3	10	0,7	37	1,4	21	0,9	129	1,9	134	5,2	84	1,5	456	1,3
Koti, tarvittaessa lääkäriin	2 163	17,5	323	23,1	447	16,7	501	21,5	1 580	23,1	627	24,1	1 557	27,1	7 198	21,2
Lääkäriin	626	5,1	57	4,1	1 351	50,5	1 179	50,6	1 916	28,0	425	16,4	1 435	25,0	6 989	20,6
Yhteensä	12 362	100,0	1 400	100,0	2 675	100,0	2 330	100,0	6 832	100,0	2 599	100,0	5 735	100,0	33 933	100,0

Aineluokitukseen perustuvat tilastot

- Luvut perustuvat ihmisiä koskeviin varsinaisiin myrkytyspueluihin (n= 39 115), eli tilanteisiin, joissa kysely on liittynyt epäiltyyn tai todennettuun myrkytykseen.
- Oireiseksi luokittelu perustuu soittajan soittohetkellä ilmoittamiin oireisiin.

Myrkytyskyselyjen aineryhmät

Aineryhmät	Oireisia	%	Ei oireita	%	Ei tietoa	%	Kaikki
Lääkkeet	5 005	24,7	13 842	68,2	1 444	7,1	20 291
Kemikaalit	2 757	33,4	5 216	63,2	282	3,4	8 255
Kasvit	288	12,2	2 042	86,6	28	1,2	2 358
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	454	24,3	1 356	72,6	57	3,1	1 867
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	303	16,9	1 448	80,9	38	2,1	1 789
Biosidit ja kasvinsuojeluaineet	500	42,4	635	53,9	43	3,7	1 178
Alkoholi (juotavaksi tarkoitettu)	778	70,7	189	17,2	134	12,2	1 101
Tupakkatuotteet	217	30,1	475	66,0	28	3,9	720
Muut lääkkeet	189	28,0	450	66,7	36	5,3	675
Sienet	219	34,7	401	63,4	12	1,9	632
Huumeet	360	82,4	42	9,6	35	8,0	437
Lelut	95	22,5	320	75,7	8	1,9	423
Inertit aineet	21	5,8	334	92,5	6	1,7	361
Elintarvikkeet	131	41,3	174	54,9	12	3,8	317
Paristot ja akut	62	22,1	214	76,4	4	1,4	280
Ei tietoa	104	43,2	123	51,0	14	5,8	241
Eläimet	63	77,8	17	21,0	1	1,2	81
Toksiinit	21	50,0	18	42,9	3	7,1	42
Lämpömittarit	4	10,0	33	82,5	3	7,5	40
Vesi (ei juotavaksi tarkoitettu)	4	18,2	17	77,3	1	4,5	22
Lamput	0	0,0	13	100,0	0	0,0	13
Yhteensä	11 575	28,1	27 359	66,5	2 189	5,3	41 123

Myrkytyskyselyjen ainekohtainen ikäjakauma

Aineryhmä	Alle 6-v	%	6–10-v	%	11–17 v	%	18–24 v	%	25–64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa /Joukko	%	Kaikki	%
Lääkkeet	3 214	25,5	541	37,6	2 247	65,8	2 212	66,7	5 877	62,3	3 258	79,8	2 942	43,2	20 291	49,3
Kemikaalit	3 445	27,3	221	15,3	367	10,7	395	11,9	1 666	17,7	277	6,8	1 884	27,7	8 255	20,1
Kasvit	1 571	12,4	148	10,3	59	1,7	20	0,6	133	1,4	87	2,1	340	5,0	2 358	5,7
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	1 039	8,2	89	6,2	170	5,0	93	2,8	190	2,0	95	2,3	191	2,8	1 867	4,5
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	1 020	8,1	177	12,3	90	2,6	43	1,3	182	1,9	133	3,3	144	2,1	1 789	4,4
Biosidit ja kasvinsuojeluaineet	378	3,0	44	3,1	64	1,9	59	1,8	262	2,8	93	2,3	278	4,1	1 178	2,9
Alkoholi (juotavaksi tarkoitettu)	38	0,3	4	0,3	110	3,2	207	6,2	487	5,2	26	0,6	229	3,4	1 101	2,7
Tupakkatuotteet	462	3,7	23	1,6	40	1,2	59	1,8	83	0,9	1	0,0	52	0,8	720	1,8
Muut lääkkeet	201	1,6	17	1,2	45	1,3	62	1,9	171	1,8	38	0,9	141	2,1	675	1,6
Sienet	309	2,4	25	1,7	38	1,1	13	0,4	80	0,8	19	0,5	148	2,2	632	1,5
Huumeet	0	0,0	1	0,1	85	2,5	102	3,1	122	1,3	0	0,0	127	1,9	437	1,1
Lelut	311	2,5	72	5,0	11	0,3	2	0,1	7	0,1	0	0,0	20	0,3	423	1,0
Inertit aineet	248	2,0	14	1,0	12	0,4	4	0,1	20	0,2	8	0,2	55	0,8	361	0,9
Elintarvikkeet	140	1,1	17	1,2	36	1,1	15	0,5	36	0,4	19	0,5	54	0,8	317	0,8
Paristot ja akut	137	1,1	14	1,0	12	0,4	10	0,3	38	0,4	16	0,4	53	0,8	280	0,7
Ei tietoa	60	0,5	14	1,0	21	0,6	13	0,4	43	0,5	6	0,1	84	1,2	241	0,6
Eläimet	6	0,0	3	0,2	4	0,1	6	0,2	26	0,3	7	0,2	29	0,4	81	0,2
Toksiinit	16	0,1	9	0,6	4	0,1	0	0,0	3	0,0	1	0,0	9	0,1	42	0,1
Lämpömittarit	22	0,2	3	0,2	0	0,0	0	0,0	3	0,0	1	0,0	11	0,2	40	0,1
Vesi (ei juotavaksi tarkoitettu)	5	0,0	4	0,3	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	0,2	22	0,1
Lamput	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	0	0,0	8	0,1	13	0,0
Yhteensä	12 624	100,0	1440	100,0	3 416	100,0	3 315	100,0	9 432	100,0	4 085	100,0	6 811	100,0	41 123	100,0

Ryhmittely aineittain

Biosidit ja kasvinsuojeluaineet	N.	%	%*	Oireisia	%
PP-BIO Biosidivalmisteet	37	3,1	0,1	21	56,8
PP-BIO-1 Ihmisten hygienian hoidossa käytettävät biosidivalmisteet	376	31,9	0,9	137	36,4
PP-BIO-10 Rakennusmateriaalien säilytysaineet	1	0,1	0,0	0	0,0
PP-BIO-14 Jyrsijämyrkyt (lukuun ottamatta kasvinsuojelu)	35	3,0	0,1	1	2,9
PP-BIO-18 Hyönteis- ja punkkimyrkyt	176	14,9	0,4	65	36,9
PP-BIO-19 Karkotteet ja houkutteet	74	6,3	0,2	22	29,7
PP-BIO-2 Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä	353	30,0	0,9	190	53,8
PP-BIO-21 Antifouling-valmisteet	7	0,6	0,0	4	57,1
PP-BIO-3 Eläinten hygienian hoidossa käytettävät biosidivalmisteet	4	0,3	0,0	4	100,0
PP-BIO-4 Biosidivalmisteet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja	5	0,4	0,0	1	20,0
PP-BIO-6 Tuotteiden säilytysaineina varastoinnissa käytettävät biosidivalmisteet	1	0,1	0,0	1	100,0
PP-BIO-8 Puunsuoja-aineet	35	3,0	0,1	19	54,3
PP-PRD Kasvinsuojeluaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)	7	0,6	0,0	3	42,9
PP-PRD-10 Kasvien kasvunsäätteet	2	0,2	0,0	0	0,0
PP-PRD-4 Biologiset torjunta-aineet	1	0,1	0,0	1	100,0
PP-PRD-5 Kasvihomeen torjuntaan käytettävät valmisteet	3	0,3	0,0	2	66,7
PP-PRD-6 Kasvinsuojeluun käytettävät rikkakasvien torjunta-aineet	39	3,3	0,1	18	46,2
PP-PRD-7 Kasvinsuojeluun käytettävät hyönteisten torjunta-aineet	21	1,8	0,1	11	52,4
PP-PRD-8 Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan käytettävät valmisteet	1	0,1	0,0	0	0,0
Yhteensä	1 178	100,0	2,9	500	42,4

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Kemikaalit, Liimat ja tiivisteaineet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-ADH Liimat ja tiivisteaineet	58	23	0,1	23	39,7
PC-ADH-1 Liimat ja tiivisteaineet – kotitalous-, toimisto- tai koulukäyttö	160	63	0,4	18	11,3
PC-ADH-2 Liimat ja tiivisteaineet – rakennustyöt (lukuun ottamatta sementtipohjaiset liimat)	7	3	0,0	1	14,3
PC-ADH-5 Liimat ja tiivisteaineet – kuljetusteollisuus	1	0	0,0	1	100,0
PC-ADH-6 Liimat ja tiivisteaineet – puuntyöstö ja puusepäntyöt (myös kitti)	1	0	0,0	0	0,0
PC-ADH-8 Monikomponenttiset liimat ja tiivisteaineet	24	9	0,1	18	75,0
PC-ADH-OTH Muut liimat ja tiivisteaineet	3	1	0,0	1	33,3
Yhteensä	254	100,0	0,6	62	24,4

Kemikaalit, Ilmanhoitotuotteet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-AIR Ilmanhoitotuotteet	2	1,1	0,0	1	50,0
PC-AIR-1 Sisätiloissa käytettävät ilmanraikastimet (jatkuva toiminta)	93	49,7	0,2	24	25,8
PC-AIR-2 Sisätiloissa käytettävät ilmanhoitotuotteet (välitön toiminta)	31	16,6	0,1	12	38,7
PC-AIR-3 Kenkiin käytettävät ilmanraikastimet	3	1,6	0,0	0	0,0
PC-AIR-4 Ajoneuvoissa käytettävät ilmanraikastimet	11	5,9	0,0	3	27,3
PC-AIR-6 Suitsuke	1	0,5	0,0	0	0,0
PC-AIR-7 Kynttilät – tuoksuvat ja tuoksuttomat	29	15,5	0,1	0	0,0
PC-AIR-8 Tulitikut	14	7,5	0,0	0	0,0
PC-AIR-OTH Muut ilmanraikastimet	3	1,6	0,0	3	100,0
Yhteensä	187	100,0	0,5	43	23,0

Kemikaalit, Valmisteet eläimille	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-ANI Valmisteet eläimille	1	7,1	0,0	1	100,0
PC-ANI-1 Lisäaineet ja esiseokset eläinten rehuun	2	14,3	0,0	2	100,0
PC-ANI-2 Eläinten shampoot ja hoitoaineet	9	64,3	0,0	2	22,2
PC-ANI-OTH Muut valmisteet eläimille	2	14,3	0,0	0	0,0
Yhteensä	14	100,0	0,0	5	35,7

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Kemikaalit, Puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-CLN Puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)	53	2,4	0,1	23	43,4
PC-CLN-1 Hankaavat puhdistusaineet	51	2,3	0,1	12	23,5
PC-CLN10 Keittiön puhdistusaineet ja siihen liittyvät puhdistusaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)	1	0,0	0,0	0	0,0
PC-CLN-10.1 Keittiön puhdistusaineet	87	3,9	0,2	21	24,1
PC-CLN-10.2 Keittiön koneiden ja laitteiden puhdistusaineet	37	1,7	0,1	13	35,1
PC-CLN-10.3 Keittotason puhdistus-/hoitotuotteet	13	0,6	0,0	2	15,4
PC-CLN-10.4 Uunin, grillin tai ulkogrillin puhdistusaineet	132	5,9	0,3	82	62,1
PC-CLN-10.OTH Muut keittiön ja siihen liittyvät puhdistusaineet	3	0,1	0,0	1	33,3
PC-CLN-11 Muut kylpyhuoneen ja WC:n puhdistus-/hoitoaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)	2	0,1	0,0	1	50,0
PC-CLN-11.1 Kylpyhuoneen puhdistusaineet	87	3,9	0,2	44	50,6
PC-CLN-11.2 WC-puhdistusaineet	160	7,2	0,4	57	35,6
PC-CLN-11.3 WC-tuotteet useaan huuhtelukertaan	258	11,6	0,6	18	7,0
PC-CLN-11.OTH Muut kylpyhuoneen ja WC:n puhdistus-/hoitoaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)	1	0,0	0,0	1	100,0
PC-CLN-12 Kivi- ja laattapintojen sekä laattasaumojen puhdistus-/hoitoaineet	3	0,1	0,0	2	66,7
PC-CLN-13 Lattian puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet (lukuun ottamatta kivi- ja laattapinnat)	1	0,0	0,0	0	0,0
PC-CLN-13.1 Lattianpuhdistusaineet	39	1,7	0,1	12	30,8
PC-CLN-13.2 Lattianhoitotuotteet, esim. vahat, emulsiot	1	0,0	0,0	1	100,0
PC-CLN-14 Matto- ja verhoilutuotteet	4	0,2	0,0	2	50,0
PC-CLN-14.1 Mattojen/verhoilun puhdistusaineet	12	0,5	0,0	3	25,0
PC-CLN-15 Puhdistusaineet erityisille henkilökohtaisille tarvikkeille	3	0,1	0,0	2	66,7
PC-CLN-15.1 Silmälasien puhdistusaineet	21	0,9	0,1	7	33,3
PC-CLN-15.2 Kodin elektroniikkalaitteiden näyttöjen puhdistusaineet	1	0,0	0,0	0	0,0

Kemikaalit, Puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet jatkuvat	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-CLN-15.4 Metallinkiillotus-/tahrannoistoaaine	8	0,4	0,0	4	50,0
PC-CLN-15.5 Liimanpoistoaaineet	4	0,2	0,0	1	25,0
PC-CLN-16 Tekstiilien ja nahan (mukaan lukien jalkineiden) puhdistus- ja hoitoaineet	2	0,1	0,0	1	50,0
PC-CLN-16.1 Nahka – puhdistus- ja hoitoaineet	2	0,1	0,0	0	0,0
PC-CLN-16.3 Tekstiilien raikastimet/hajunpoistajat	3	0,1	0,0	0	0,0
PC-CLN-16.4 Kemialliseen pesuun liittyvät aineet	1	0,0	0,0	1	100,0
PC-CLN-16.5 Kyllästysaineet valmiille tekstiileille ja nahkatuotteille	6	0,3	0,0	4	66,7
PC-CLN-16.OTH Muut tekstiilien ja nahan puhdistus- ja hoitoaineet (mukaan luettuna jalkineet)	19	0,9	0,0	5	26,3
PC-CLN-17 Ajoneuvojen (kaikki tyypit) puhdistus- ja hoitoaineet	67	3,0	0,2	27	40,3
PC-CLN-17.1 Ulkopintojen puhdistusaineet – kaikki ajoneuvotyyppit	33	1,5	0,1	19	57,6
PC-CLN-17.3 Sisätilojen puhdistus ja hoitoaineet	3	0,1	0,0	2	66,7
PC-CLN-17.4 Moottorin puhdistusaineet	6	0,3	0,0	3	50,0
PC-CLN-17.5 Jarrujen puhdistusaineet	12	0,5	0,0	4	33,3
PC-CLN-17.6 Kromiosien, vanteiden ja muiden metalliosien puhdistusaineet – kaikki ajoneuvotyyppit	6	0,3	0,0	5	83,3
PC-CLN-17.7 Tuulilasin puhdistusaineet	1	0,0	0,0	0	0,0
PC-CLN-17.8 Tuulilasin pesuneste	80	3,6	0,2	32	40,0
PC-CLN-17.OTH Muut ajoneuvojen (kaikki tyypit) puhdistus- ja hoitoaineet	4	0,2	0,0	3	75,0
PC-CLN-2 Yleiskäyttöiset (tai monikäyttöiset) hankaamattomat puhdistusaineet	309	13,9	0,8	89	28,8
PC-CLN-3 Valkaisuaineet puhdistukseen tai pyykinpesuun (lukuun ottamatta biosidivalmistet)	191	8,6	0,5	115	60,2
PC-CLN-4 Kalkinpoistoaaineet	112	5,0	0,3	30	26,8
PC-CLN-5 Viemärinpuhdistusaineet	261	11,7	0,6	188	72,0
PC-CLN-6 Takkojen ja savuhartsin puhdistusaine	3	0,1	0,0	3	100,0
PC-CLN-7 Lasin-/ikkunan-/peilinpesuaineet (lukuun ottamatta tuulilasinpesuaineet)	36	1,6	0,1	6	16,7

Kemikaalit, Puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet jatkuvat	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-CLN-8 Sisäkalusteiden puhdistus-/hoitoaineet (lukuun ottamatta nahka ja verhoilu)	2	0,1	0,0	0	0,0
PC-CLN-9 Puhdistusaineet ulkokäyttöön (lukuun ottamatta kivi- ja betonipinnat ja vastaavat)	70	3,1	0,2	44	62,9
PC-CLN-OTH Muut puhdistus-, hoito- ja kunnossapitoaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)	20	0,9	0,0	13	65,0
Yhteensä	2 231	100,0	5,4	903	40,5

Kemikaalit, Taitelija -, käsityö- ja harrastusmaalit	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-ART Taidemateriaalit (mukaan lukien koristeluun käytettävät kemikaalit)	2	0,4	0,0	0	0,0
PC-ART-1 Taiteilija-, käsityö- ja harrastusmaalit	420	83,7	1,0	24	5,7
PC-ART-2 Sormivärit	18	3,6	0,0	1	5,6
PC-ART-3 Värikynät, liidut ja pastelliliidut	19	3,8	0,0	1	5,3
PC-ART-4 Apumateriaalit taiteilijoille	7	1,4	0,0	3	42,9
PC-ART-5 Muovailuseokset	29	5,8	0,1	5	17,2
PC-ART-6 Koristeluun käytettävät kemikaalit	7	1,4	0,0	0	0,0
Yhteensä	502	100,0	1,2	34	6,8

Kemikaalit, Väriaineet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-COL Väriaineet	47	97,9	0,1	1	2,1
PC-COL-1 Väriaineet	1	2,1	0,0	0	0,0
Yhteensä	48	100,0	0,1	1	2,1

Kemikaalit, Rakennusalan tuotteet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-CON Rakennusalan tuotteet	13	13,0	0,0	5	38,5
PC-CON-1 Sementti	4	4,0	0,0	2	50,0
PC-CON-2 Betoni	12	12,0	0,0	7	58,3
PC-CON-3 Kipsi	7	7,0	0,0	0	0,0
PC-CON-4 Muurauslaasti	9	9,0	0,0	4	44,4
PC-CON-5 Rakennuskemikaalit	49	49,0	0,1	14	28,6
PC-CON-OTH Muut rakennusaineet	6	6,0	0,0	2	33,3
Yhteensä	100	100,0	0,2	34	34,0

Kemikaalit, Pesuaineet ja apuaineet pyykin- ja astioidenpesuun	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-DET Pesuaineet ja apuaineet pyykin- ja astioidenpesuun (ei sisällä biosidivalmisteet)	1	0,1	0,0	1	100,0
PC-DET-1.1 Pyykinpesuaine käsinpesuun	3	0,2	0,0	0	0,0
PC-DET-1.2 Pyykinpesuaineet – kotitalouskäyttö	355	19,3	0,9	83	23,4
PC-DET-1.3 Pyykinpesuaineet – ammatti- tai teollisuuskäyttö	7	0,4	0,0	3	42,9
PC-DET-2.1 Pesuainetehosteet ja pesuun lisättävät tahrannoistoaaineet	34	1,8	0,1	8	23,5
PC-DET-2.2 Huuhteluaineet	48	2,6	0,1	16	33,3
PC-DET-2.5 Tahrojen esikäsittelyaineet	152	8,2	0,4	23	15,1
PC-DET-2.7 Pesukoneiden hoitoaineet	6	0,3	0,0	2	33,3
PC-DET-2.OTH Muut pyykinpesun apuaineet ja hoitoaineet (lukuun ottamatta biosidivalmisteet)	1	0,1	0,0	0	0,0
PC-DET-3.1 Astianpesukoneessa käytettävät pesuaineet – kotitalouskäyttö	691	37,5	1,7	144	20,8
PC-DET-3.2 Astianpesukoneessa käytettävät pesuaineet – ammatti- tai teollisuuskäyttö	42	2,3	0,1	31	73,8
PC-DET-3.3 Käsitiskiaaineet	480	26,0	1,2	128	26,7
PC-DET-3.OTH Muut astianpesuaineet	4	0,2	0,0	3	75,0
PC-DET-4 Astioidenpesun apuaineet ja hoitotuotteet	1	0,1	0,0	1	100,0
PC-DET-4.1 Astianpesukonesuola	1	0,1	0,0	0	0,0
PC-DET-4.2 Astianpesukoneiden hoitoaineet	2	0,1	0,0	1	50,0
PC-DET-4.4 Astioiden huuhteluaineet	16	0,9	0,0	4	25,0
Yhteensä	1 844	100,0	4,5	448	24,3

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Kemikaalit, sähkösavukkeiden nesteet ja seokset	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-ELQ Sähkösavukkeiden nesteet ja seokset	45	100,0	0,1	18	40,0
Yhteensä	45	100,0	0,1	18	40,0

Kemikaalit, Lannoitteet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-FER-1 Lannoitteet	140	92,7	0,3	10	7,1
PC-FER-2 Kalkitusaine	11	7,3	0,0	0	0,0
Yhteensä	151	100,0	0,4	10	6,6

Kemikaalit, Polttoaineet (ja polttoaineen lisäaineet)	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-FUE Polttoaineet (ja polttoaineen lisäaineet)	75	20,9	0,2	28	37,3
PC-FUE-1 Ajoneuvojen ja koneiden polttoaineet	233	65,1	0,6	112	48,1
PC-FUE-2 Lamppuöljyt	12	3,4	0,0	3	25,0
PC-FUE-3 Grillien sytytysnesteet	1	0,3	0,0	0	0,0
PC-FUE-5 Polttoaineen lisäaineet ja polttoainekomponentit	7	2,0	0,0	4	57,1
PC-FUE-OTH Muut polttoaineet	30	8,4	0,1	5	16,7
Yhteensä	358	100,0	0,9	152	42,5

Kemikaalit, Kirjoitus- ja piirustusmusteet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-INK Muut musteet, väriaineet ja niihin liittyvät tulostusmateriaalit	1	2,1	0,0	0	0,0
PC-INK-1 Kirjoitus- ja piirustusmusteet	33	68,8	0,1	0	0,0
PC-INK-2 Musteet ja väriaineet koti- ja toimistotulostimiin	13	27,1	0,0	1	7,7
PC-INK-3 Kaupalliset tulostusmusteet, väriaineet ja vastaavat pintakäsittelytuotteet	1	2,1	0,0	0	0,0
Yhteensä	48	100,0	0,1	1	2,1

Kemikaalit, Puhdistukseen ja desinfointiin tarkoitetut lääkinnälliset laitteet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-MED-1 Puhdistukseen ja desinfointiin tarkoitetut lääkinnälliset laitteet.	2	100,0	0,0	2	100,0
Yhteensä	2	100,0	0,0	2	100,0

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Kemikaalit, Maalit ja Pinnoitteet (ja niihin liittyvät apuaineet)	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-PNT Maalit ja pinnoitteet (ja niihin liittyvät apuaineet)	23	7,6	0,1	10	43,5
PC-PNT-1 Aerosolimaalit ja -pinnoitteet	32	10,6	0,1	17	53,1
PC-PNT-2 Maalit ja pinnoitteet – sisustus	185	61,5	0,4	61	33,0
PC-PNT-3 Maalit/pinnoitteet – Suojaus ja toiminnallinen käyttö	9	3,0	0,0	8	88,9
PC-PNT-4 Vene- ja laivapinnoitteet (lukuun ottamatta kiinnittymisenestoaineet)	3	1,0	0,0	0	0,0
PC-PNT-5 Auto- ja avaruusalalan pinnoitteet	2	0,7	0,0	1	50,0
PC-PNT-7 Maalinhoitoaineet, ohennusaineet ja niihin liittyvät apuaineet	47	15,6	0,1	22	46,8
Yhteensä	301	100,0	0,7	119	39,5

Kemikaalit, Pyrotekniset tuotteet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-PYR Pyrotekniset tuotteet;	15	100,0	0,0	7	46,7
Yhteensä	15	100,0	0,0	7	46,7

Kemikaalit, Tatuointivärit	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-TAT Tatuointivärit	1	100,0	0,0	1	100,0
Yhteensä	1	100,0	0,0	1	100,0

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Kemikaalit, Muut kemiallisiin tai teknisiin prosesseihin tarkoitetut valmisteet	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-TEC Muut kemiallisiin tai teknisiin prosesseihin tarkoitetut valmisteet	2	0,2	0,0	2	100,0
PC-TEC-1 Adsorbentit	1	0,1	0,0	0	0,0
PC-TEC-11 Voiteluaineet, rasvat ja muottiöljyt	93	9,3	0,2	21	22,6
PC-TEC-12 Metallipintojen käsittelytuotteet	2	0,2	0,0	1	50,0
PC-TEC-13 Metallintyöstönesteet	2	0,2	0,0	1	50,0
PC-TEC-14 Paperin ja pahvin käsittelyaineet (lukuun ottamatta värit)	1	0,1	0,0	1	100,0
PC-TEC-15 Valokuvauskemikaalit	2	0,2	0,0	1	50,0
PC-TEC-16 Polymeerivalmisteet ja -seokset	1	0,1	0,0	1	100,0
PC-TEC-17 Valmistuksen apuaineet	3	0,3	0,0	1	33,3
PC-TEC-19 Reagenssit ja laboratoriokemikaalit	35	3,5	0,1	8	22,9

Kemikaalit, Muut kemiallisiin tai teknisiin prosesseihin tarkoitetut valmisteet jatkuvat	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-TEC-2 Jäätymisenesto- ja jäänpoistotuotteet	25	2,5	0,1	5	20,0
PC-TEC-21 Liuottimet ja uuttoaineet	64	6,4	0,2	50	78,1
PC-TEC-23 Tekstiilienhoitoaineet (lukuun ottamatta värit ja pigmentit)	1	0,1	0,0	1	100,0
PC-TEC-24 Hitsaus-, juotos- ja juoksutetuotteet	2	0,2	0,0	2	100,0
PC-TEC-3 Kuivatteet	228	22,9	0,6	10	4,4
PC-TEC-31 Metallipintojen käsittelytuotteet (lukuun ottamatta pohjusteita rakennusmateriaaleja varten, toiminnallisia maaleja tai päällysteitä ja tuotteita, jotka sitoutuvat pysyvästi metallipintaan.)	1	0,1	0,0	0	0,0
PC-TEC-4 Akkujen elektrolyytit	1	0,1	0,0	0	0,0
PC-TEC-5 Tulensammuttimet	23	2,3	0,1	11	47,8
PC-TEC-6 Hajusteet	124	12,5	0,3	18	14,5
PC-TEC-7 Lämmönsiirtonesteet	240	24,1	0,6	73	30,4
PC-TEC-8 Hydraulineesteet, mukaan luettuna jarru- ja voimansiirtonesteet	50	5,0	0,1	25	50,0
PC-TEC-9 Välituotteet	1	0,1	0,0	1	100,0
PC-TEC-OTH Muut kemiallisiin tai teknisiin prosesseihin tarkoitetut valmisteet	93	9,3	0,2	59	63,4
Yhteensä	995	100,0	2,4	292	29,3

Kemikaalit, Luokittelemattomat	N.	%	%*	Oireisia	%
PC-UNC Kemikaalit – luokittelemattomat	1 159	100,0	2,8	625	53,9
Yhteensä	1 159	100,0	2,8	625	53,9

Kasvit	N.	%	%*	Oireisia	%
Muut kasvit	156	6,6	0,4	37	23,7
Myrkylliset kasvit I	96	4,1	0,2	26	27,1
Myrkylliset kasvit II	720	30,5	1,8	71	9,9
Myrkylliset kasvit III	425	18,0	1,0	35	8,2
Myrkyttömät kasvit	470	19,9	1,1	30	6,4
Paikallisesti ärsyttävät kasvit	491	20,8	1,2	89	18,1
Yhteensä	2 358	100,0	5,7	288	12,2

Sienet	N.	%	%*	Oireisia	%
Keskushermostoon vaikuttavat sienet	117	18,5	0,3	39	33,3
Muskariinia sisältävät sienet	2	0,3	0,0	0	0,0
Myrkyttömät sienet	53	8,4	0,1	19	35,8
Ruuansulatuskanavaa ärsyttävät sienet	50	7,9	0,1	29	58,0
Solumyrkkyä sisältävät sienet	65	10,3	0,2	39	60,0
Tuhkelot (huom. inhalaatio)	5	0,8	0,0	1	20,0
Tuntematon sieni	340	53,8	0,8	92	27,1
Yhteensä	632	100,0	1,5	219	34,7

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Kasveihin liittyvät myrkytyskyselyt

	N.	%	%*	Oireisia	%
Kielo	145	6,1	0,4	7	4,8
Kasvi (tuntematon)	136	5,8	0,3	34	25,0
Peikonlehdet	110	4,7	0,3	3	2,7
Palmuvehka	91	3,9	0,2	23	25,3
Kirsikat	84	3,6	0,2	1	1,2
Kultaköynnös	71	3,0	0,2	8	11,3
Punakoiso	69	2,9	0,2	5	7,2
Kuusamat	61	2,6	0,1	4	6,6
Raparperi (erityisesti lehti)	48	2,0	0,1	13	27,1
Viirivehkat	43	1,8	0,1	2	4,7
Kirsikan siemenet murskattuna	41	1,7	0,1	0	0,0
Terttuselja	39	1,7	0,1	3	7,7
Konnanmarjat	37	1,6	0,1	2	5,4
Pavut (monet pavut raakoina)	33	1,4	0,1	3	9,1
Villiviinit	32	1,4	0,1	1	3,1
Tyräkit	30	1,3	0,1	24	80,0
Kukkavesi	30	1,3	0,1	0	0,0
Lupiinit (kitkerät)	30	1,3	0,1	0	0,0
Niittyleinikki	28	1,2	0,1	0	0,0
Marjakuuset (marjan malto myrkytön)	28	1,2	0,1	3	10,7
Muut kasvit	1 172	49,7	2,8	152	13,0
Yhteensä	2 358	100,0	5,7	288	12,2

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Sienipuhelut koskien epäiltyä sienimyrkytystä

Sienet	N.	%	%*	Oireisia	%
Sieni (tuntematon)	340	53,8	0,8	92	27,1
Punakärpässieni	78	12,3	0,2	25	32,1
Korvasieni	29	4,6	0,1	17	58,6
Sieni (myrkytön)	28	4,4	0,1	7	25,0
Valkokärpässieni	21	3,3	0,1	11	52,4
Punikkitatit	18	2,8	0,0	18	100,0
Sieni (keskushermostoon vaikuttava)	17	2,7	0,0	11	64,7
Sieni (ruuansulatuskanavaa ärsyttävä)	10	1,6	0,0	5	50,0
Suippumyrkkyseitikki	10	1,6	0,0	7	70,0
Kirjoheltat	10	1,6	0,0	0	0,0
Suippumadonlakki	6	0,9	0,0	2	33,3
Suppilovahvero	6	0,9	0,0	6	100,0
Karvarousku	5	0,8	0,0	5	100,0
Kantarelli	5	0,8	0,0	3	60,0
Tuhkelot (huom. inhalaatio)	5	0,8	0,0	1	20,0
Maamuna	4	0,6	0,0	0	0,0
Kangasrousku	4	0,6	0,0	0	0,0
Ruskokärpässieni	4	0,6	0,0	1	25,0
Rouskut	4	0,6	0,0	0	0,0
Nurminahikas	3	0,5	0,0	0	0,0
Muu sieni	25	4,0	0,1	8	32,0
Yhteensä	632	100,0	1,5	219	34,7

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Eläimiin liittyvät myrkytyskyselyt

Myrkylliset eläimet	N.	%	%*	Oireisia	%
Kyy	54	66,7	0,1	46	85,2
Muu myrkyllinen eläin	27	33,3	0,1	17	63,0
Yhteensä	81	100,0	0,2	63	77,8

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Lääkkeisiin liittyvät myrkytyskyselyt

		N.	%	%*	Oireisia	%
N	Hermostoon vaikuttavat lääkkeet	10 686	52,7	26,0	3 674	34,4
M	Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet	2 876	14,2	7,0	479	16,7
R	Hengityselinten sairauksien lääkkeet	1 810	8,9	4,4	318	17,6
C	Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet	1 060	5,2	2,6	134	12,6
A	Ruunsulatuselinten sair. ja aineenvaihduntasair. lääkkeet	1 020	5,0	2,5	109	10,7
J	Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet	616	3,0	1,5	61	9,9
H	Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet	526	2,6	1,3	34	6,5
D	Ihotautilääkkeet	507	2,5	1,2	46	9,1
G	Sukupuoli- ja virtsaelinten sair. lääkkeet, sukupuolihormonit	352	1,7	0,9	36	10,2
B	Veritautien lääkkeet	258	1,3	0,6	48	18,6
S	Silmä- ja korvatautien lääkkeet	237	1,2	0,6	19	8,0
L	Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat	178	0,9	0,4	17	9,6
P	Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet	143	0,7	0,3	26	18,2
V	Muut	22	0,1	0,1	4	18,2
	ATC lääkkeet yhteensä	20 291	100,0	49,3	5 005	24,7
	Muut lääkkeet	675		1,6	189	28,0
	Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	1 789		4,4	303	16,9
	Muut lääkkeet yhteensä	2 464		6,0	492	20,0
	Kaikki lääkkeisiin liittyvät yhteensä	22 755		55,3	5 497	24,2

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Lääkekyselyt eri ikäryhmissä (ATC-lääkkeet)

		Alle 6-v	%	6–10-v	%	11–17 v	%	18–24 v	%	25–64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa/ Joukko	%	Kaikki
N	Hermostoon vaikuttavat lääkkeet	967	9,0	231	2,2	1 597	14,9	1 756	16,4	3 579	33,5	985	9,2	1 571	14,7	10 686
M	Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet	658	36,4	85	4,7	283	15,6	157	8,7	344	19,0	95	5,2	188	10,4	1 810
R	Hengityselinten sairauksien lääkkeet	390	38,2	100	9,8	90	8,8	54	5,3	205	20,1	77	7,5	104	10,2	1 020
C	Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet	222	7,7	27	0,9	121	4,2	133	4,6	887	30,8	1 032	35,9	454	15,8	2 876
A	Ruuansulatuselinten sair. ja aineenvaihduntasair. lääkkeet	236	22,3	18	1,7	32	3,0	35	3,3	260	24,5	307	29,0	172	16,2	1 060
J	Systeemisesti vaikuttavat infektio-lääkkeet	107	21,1	27	5,3	36	7,1	17	3,4	115	22,7	113	22,3	92	18,1	507
H	Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet	144	27,4	11	2,1	22	4,2	12	2,3	134	25,5	129	24,5	74	14,1	526
D	Ihotautilääkkeet	148	62,4	9	3,8	7	3,0	6	2,5	33	13,9	11	4,6	23	9,7	237
G	Sukupuoli- ja virtsaelinten sair. lääkkeet sukupuolihormonit	52	14,8	5	1,4	15	4,3	14	4,0	89	25,3	114	32,4	63	17,9	352
B	Veritautien lääkkeet	118	19,2	1	0,2	20	3,2	6	1,0	89	14,4	295	47,9	87	14,1	616
S	Silmä- ja korvatautien lääkkeet	112	43,4	10	3,9	11	4,3	8	3,1	40	15,5	28	10,9	49	19,0	258
L	Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat	12	6,7	3	1,7	2	1,1	7	3,9	62	34,8	56	31,5	36	20,2	178
p	Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet	43	30,1	13	9,1	10	7,0	7	4,9	32	22,4	15	10,5	23	16,1	143
V	Muut	5	22,7	1	4,5	1	4,5	0	0,0	8	36,4	1	4,5	6	27,3	22
	Yhteensä	3 214	15,8	541	2,7	2 247	11,1	2 212	10,9	5 877	29,0	3 258	16,1	2 942	14,5	20 291

Tavallisimmat lääkkeitä koskevat myrkytyskyselyt

Kaikki ikäryhmät

	N.	%*	%**	Oireisia	%
N02BE01 parasetamoli	1 627	8,0	4,0	201	12,4
M01AE01 ibuprofeeni	1 148	5,7	2,8	163	14,2
N05AH04 ketiapiini	1 024	5,0	2,5	466	45,5
N06BA04 metyyllifenidaatti	444	2,2	1,1	146	32,9
C07AA05 propranololi	440	2,2	1,1	136	30,9
N06AB06 sertraliini	427	2,1	1,0	141	33,0
H03AA01 levotyroksiininatium	413	2,0	1,0	24	5,8
N05AH03 olantsapiini	399	2,0	1,0	192	48,1
C07AB07 bisoprololi	392	1,9	1,0	60	15,3
N05BA04 oksatsepaami	337	1,7	0,8	164	48,7
N05CH01 melatoniini	319	1,6	0,8	66	20,7
N03AX16 pregabaliini	309	1,5	0,8	179	57,9
N06AX16 venlafaksiini	308	1,5	0,7	96	31,2
N06AB10 essitalopraami	281	1,4	0,7	90	32,0
N06AB03 fluoksetiini	268	1,3	0,7	83	31,0
C08CA01 amlodipiini	252	1,2	0,6	31	12,3
C09CA06 kandesartaani	247	1,2	0,6	32	13,0
N03AX09 lamotrigiini	245	1,2	0,6	77	31,4
N06AX11 mirtatsapiini	229	1,1	0,6	97	42,4
N03AX12 gabapentiini	225	1,1	0,5	84	37,3
Yhteensä	9 334	46,0	22,7	2 528	27,1

*Prosentteja ATC-lääkkeistä, **Prosenttia myrkytyspuheluista

Eniten oireita aiheuttaneet lääkkeet myrkytyspuheluissa

Kaikki ikäryhmät

	N.	%*	Oireisia	%	Lääkäriin hoitoon	%
N05AH04 ketiapiini	1 024	5,0	466	45,5	793	77,4
N02BE01 parasetamoli	1 627	8,0	201	12,4	483	29,7
N05AH03 olantsapiini	399	2,0	192	48,1	306	76,7
N03AX16 pregabaliini	309	1,5	179	57,9	218	70,6
N05BA04 oksatsepaami	337	1,7	164	48,7	232	68,8
M01AE01 ibuprofeeni	1 148	5,7	163	14,2	373	32,5
N06BA04 metyyllifenidaatti	444	2,2	146	32,9	192	43,2
N06AB06 sertraliini	427	2,1	141	33,0	254	59,5
C07AA05 propranololi	440	2,2	136	30,9	293	66,6
N06AX11 mirtatsapiini	229	1,1	97	42,4	147	64,2
N06AX16 venlafaksiini	308	1,5	96	31,2	172	55,8
N06AB10 essitalopraami	281	1,4	90	32,0	129	45,9
N03AX12 gabapentiini	225	1,1	84	37,3	120	53,3
N06AB03 fluoksetiini	268	1,3	83	31,0	187	69,8
N05CF01 tsopikloni	144	0,7	80	55,6	81	56,3
N03AX09 lamotrigiini	245	1,2	77	31,4	137	55,9
N05CD07 tematsepaami	116	0,6	67	57,8	90	77,6
N05CH01 melatoniini	319	1,6	66	20,7	119	37,3
N06AX12 bupropioni	196	1,0	64	32,7	98	50,0
N03AE01 klonatsepaami	107	0,5	64	59,8	74	69,2
	8 593	42,3	2656	30,9	4 498	52,3

*Prosentteja ATC-lääkkeistä

Muut lääkepuhelut (ei ATC-luokittelussa)

	N.	%	%*	Oireisia	%
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	1 789	72,6	4,4	303	16,9
Eläinlääkkeet	297	12,1	0,7	47	15,8
Ulkomaiset lääkkeet	75	3,0	0,2	27	36,0
Tyrmäystipat	36	1,5	0,1	36	100,0
Muut lääkkeet	267	10,8	0,6	79	29,6
Yhteensä	2 464	100,0	6,0	492	20,0

*Prosenttia myrkytyspuheluista

	Alle 6-v	%	6–10-v	%	11–17 v	%	18–24 v	%	25–64 v	%	yli 65 v	%	Ikä ei tiedossa/ Joukko	%	Kaikki
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	1 020	83,5	177	91,2	90	66,7	43	41,0	182	51,6	133	77,8	144	50,5	1 789
Eläinlääkkeet	82	6,7	7	3,6	7	5,2	16	15,2	96	27,2	20	11,7	69	24,2	297
Ulkomaiset lääkkeet	28	2,3	4	2,1	5	3,7	9	8,6	14	4,0	2	1,2	13	4,6	75
Tyrmäystipat	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	13,3	13	3,7	2	1,2	7	2,5	36
Muut lääkkeet	91	7,5	6	3,1	33	24,4	23	21,9	48	13,6	14	8,2	52	18,2	267
Yhteensä	1 221	100,0	194	100,0	135	100,0	105	100,0	353	100,0	171	100,0	285	100,0	2 464

Tavallisimmat muut lääkepuhelut (ei ATC-luokittelussa)

	N.	%	%*	Oireisia	%
Luontaistuote	696	28,2	1,7	132	19,0
D-vitamiini	589	23,9	1,4	44	7,5
Eläinlääkkeet ja lisäravinteet	295	12,0	0,7	47	15,9
Lääke (tuntematon)	213	8,6	0,5	60	28,2
Suuvedet	92	3,7	0,2	12	13,0
Lääke tai luontaistuote (ulkomainen)	75	3,0	0,2	27	36,0
Eteerinen öljy (ulk. käytettävä luontaistuote)	51	2,1	0,1	4	7,8
Sinkkivalmisteet	42	1,7	0,1	15	35,7
Haavanhoitotuotteet	36	1,5	0,1	5	13,9
Vitamiini (paitsi D-vitamiini)	36	1,5	0,1	7	19,4
Tyrmäystipat	36	1,5	0,1	36	100,0
Maitohappobakteerivalmisteet	35	1,4	0,1	1	2,9
Remo-Wax	34	1,4	0,1	21	61,8
Lääke (erityislupavalmiste)	33	1,3	0,1	9	27,3
Syylänhoitovalmisteet	28	1,1	0,1	18	64,3
Kalsiumvalmisteet	24	1,0	0,1	1	4,2
Magnesiumvalmisteet	24	1,0	0,1	6	25,0
Lääkkeenomainen tuote	23	0,9	0,1	8	34,8
kofeiini (p.o.)	20	0,8	0,0	8	40,0
Kylmävoiteet	19	0,8	0,0	10	52,6
Muut kuin yllä mainitut	63	2,6	0,2	21	33,3
Yhteensä	2 464	100,0	6,0	492	20,0

*Prosenttia myrkytyspuheluista

Tavallisimmat myrkytyspuhelut alle 6-vuotiailla (kaikki aineet)

Kaikki aineet	Alle 6 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän kyselyistä
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	1 039	55,7	8,2
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	1 020	57,0	8,1
M01AE01 ibuprofeeni	515	44,9	4,1
PC-DET-3.1 Astianpesukoneessa käytettävät pesuaineet – kotitalouskäyttö	490	70,9	3,9
Tupakkatuotteet	462	64,2	3,7
Myrkylliset kasvit II	447	62,1	3,5
N02BE01 parasetamoli	437	26,9	3,5
Paikallisesti ärsyttävät kasvit	418	85,1	3,3
PC-ART-1 Taiteilija-, käsityö- ja harrastusmaalit	332	79,0	2,6
Lelut	311	73,5	2,5
	5 471		43,3

Tavallisimmat myrkytyspuhelut alle 6-vuotiailla (ATC-lääkkeet)

ATC-lääkkeet	Alle 6 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän lääkekyselyistä
M01AE01 ibuprofeeni	515	44,9	16,0
N02BE01 parasetamoli	437	26,9	13,6
H03AA01 levotyrokseeninatrium	115	27,8	3,6
N05CH01 melatoniini	98	30,7	3,0
M01AE02 naprokseeni	95	56,2	3,0
R06AE07 setiritsiini	93	44,3	2,9
S01AA01 kloramfenikoli	67	72,0	2,1
C07AA05 propranololi	65	14,8	2,0
N06BA04 metyyylifenidaatti	57	12,8	1,8
A11CC01 ergokalsiferoli (D2-vitamiini)	52	91,2	1,6
B03A rautavalmisteet	50	61,0	1,6
R01AA07 ksylometatsoliini	50	63,3	1,6
	1 694		52,7

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 6–10-vuotiailla (kaikki aineet)

Kaikki aineet	6–10 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän kyselyistä
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	177	9,9	12,3
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	89	4,8	6,2
N02BE01 parasetamoli	75	4,6	5,2
Lelut	72	17,0	5,0
Myrkylliset kasvit II	67	9,3	4,7
N06BA04 metyyliifenidaatti	66	14,9	4,6
M01AE01 ibuprofeeni	64	5,6	4,4
Myrkyttömät kasvit	39	8,3	2,7
PC-UNC Kemikaalit – luokittelemattomat	34	2,9	2,4
R06AE07 setiritsiini	33	15,7	2,3
	716		49,7

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 6–10-vuotiailla (ATC-lääkkeet)

ATC-lääkkeet	6–10 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän lääkekyselyistä
N02BE01 parasetamoli	75	4,6	13,9
N06BA04 metyyliifenidaatti	66	14,9	12,2
M01AE01 ibuprofeeni	64	5,6	11,8
R06AE07 setiritsiini	33	15,7	6,1
N06BA12 lisdeksamfetamiini	17	12,0	3,1
R06AX27 desloratadiini	14	17,7	2,6
M01AE02 naprokseeni	13	7,7	2,4
N05AX08 risperidoni	9	5,3	1,7
R03AC02 salbutamoli (inh.jauhe/sumute)	8	12,5	1,5
N06BA09 atomoksetiini	7	18,4	1,3
	306		56,6

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 11–17-vuotiailla (kaikki aineet)

Kaikki aineet	11–17 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän kyselyistä
N02BE01 parasetamoli	255	15,7	9,5
M01AE01 ibuprofeeni	227	19,8	8,5
N05AH04 ketiapiini	189	18,5	7,1
N06AB03 fluoksetiini	173	64,6	6,5
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	170		6,4
N06BA04 metyyliifenidaatti	167	37,6	6,2
N06AB06 sertraliini	153	35,8	5,7
Alkoholi (juotavaksi tarkoitettu)	110	10,0	4,1
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	90	5,0	3,4
PC-UNC Kemikaalit – luokittelemattomat	89	7,7	3,3
	1 623		60,7

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 11–17-vuotiailla (ATC-lääkkeet)

ATC-lääkkeet	11–17 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän lääkekyselyistä
N02BE01 parasetamoli	255	15,7	11,3
M01AE01 ibuprofeeni	227	19,8	10,1
N05AH04 ketiapiini	189	18,5	8,4
N06AB03 fluoksetiini	173	64,6	7,7
N06BA04 metyyliifenidaatti	167	37,6	7,4
N06AB06 sertraliini	153	35,8	6,8
N05CH01 melatoniini	82	25,7	3,6
N05AX12 aripipratsoli	54	28,0	2,4
C07AA05 propranololi	54	12,3	2,4
N05AH03 olantsapiini	54	13,5	2,4
	1 408		62,7

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 18–24-vuotiailla (kaikki aineet)

Kaikki aineet	18–24 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän kyselyistä
N05AH04 ketiapiini	266	26,0	8,0
Alkoholi (juotavaksi tarkoitettu)	207	18,8	6,2
N02BE01 parasetamoli	138	8,5	4,2
M01AE01 ibuprofeeni	104	9,1	3,1
N05AH03 olantsapiini	103	25,8	3,1
N06AB06 sertraliini	98	23,0	3,0
C07AA05 propranololi	97	22,0	2,9
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	93	5,0	2,8
N06AX16 venlafaksiini	88	28,6	2,7
PC-UNC Kemikaalit – luokittelemattomat	83	7,2	2,5
	1 277		38,5

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 18–24-vuotiailla (ATC-lääkkeet)

ATC-lääkkeet	18–24 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän lääkekyselyistä
N05AH04 ketiapiini	266	26,0	12,0
N02BE01 parasetamoli	138	8,5	6,2
M01AE01 ibuprofeeni	104	9,1	4,7
N05AH03 olantsapiini	103	25,8	4,7
N06AB06 sertraliini	98	23,0	4,4
C07AA05 propranololi	97	22,0	4,4
N06AX16 venlafaksiini	88	28,6	4,0
N05BA04 oksatsepaami	77	22,8	3,5
N06BA04 metyyllifenidaatti	65	14,6	2,9
N06AB10 essitalopraami	60	21,4	2,7
	1 096		49,5

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 25–64-vuotiailla (kaikki aineet)

Kaikki aineet	25–64 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän kyselyistä
Alkoholi (juotavaksi tarkoitettu)	487	44,2	5,2
N02BE01 parasetamoli	372	22,9	3,9
PC-UNC Kemikaalit – luokittelemattomat	324	28,0	3,4
N05AH04 ketiapiini	323	31,5	3,4
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	190	10,2	2,0
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	182	10,2	1,9
N05AH03 olantsapiini	150	37,6	1,6
N03AX16 pregabaliini	143	46,3	1,5
M01AE01 ibuprofeeni	141	12,3	1,5
C07AA05 propranololi	138	31,4	1,5
	2 450		26,0

Tavallisimmat myrkytyspuhelut 25–64-vuotiailla (ATC-lääkkeet)

ATC-lääkkeet	25–64 v	% ko. ainetta koskevista kyselyistä	% ikäryhmän lääkekyselyistä
N02BE01 parasetamoli	372	22,9	6,3
N05AH04 ketiapiini	323	31,5	5,5
N05AH03 olantsapiini	150	37,6	2,6
N03AX16 pregabaliini	143	46,3	2,4
M01AE01 ibuprofeeni	141	12,3	2,4
C07AA05 propranololi	138	31,4	2,3
C07AB07 bisoprololi	129	32,9	2,2
N03AG01 natriumvalproaatti	121	54,0	2,1
N03AX09 lamotrigiini	116	47,3	2,0
N05BA04 oksatsepaami	115	34,1	2,0
	1 748		29,7

Tavallisimmat myrkytyspuhelut yli 65- vuotiailla (kaikki aineet)

Kaikki aineet	yli 65 v	% ko. ainetta koskevistä kyselyistä	% ikäryhmän kyselyistä
N02BE01 parasetamoli	193	11,9	4,7
C07AB07 bisoprololi	172	43,9	4,2
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	133	0,7	3,3
C08CA01 amlodipiini	101	40,1	2,5
H03AA01 levotyrokseeninatrium	100	24,2	2,4
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	95	5,1	2,3
B01AF02 apiksabaani	93	64,6	2,3
C09CA01 losartaani	77	40,1	1,9
A10BA02 metformiini	72	37,7	1,8
C10AA05 atorvastatiini	66	46,2	1,6
C03CA01 furosemiidi	66	70,2	1,6
	1 168		28,6

Tavallisimmat myrkytyspuhelut yli 65-vuotiailla (ATC-lääkkeet)

ATC-lääkkeet	yli 65 v	% ko. ainetta koskevistä kyselyistä	% ikäryhmän lääkekyselyistä
N02BE01 parasetamoli	193	11,9	5,9
C07AB07 bisoprololi	172	43,9	5,3
C08CA01 amlodipiini	101	40,1	3,1
H03AA01 levotyrokseeninatrium	100	24,2	3,1
B01AF02 apiksabaani	93	64,6	2,9
C09CA01 losartaani	77	40,1	2,4
A10BA02 metformiini	72	37,7	2,2
C10AA05 atorvastatiini	66	46,2	2,0
C03CA01 furosemiidi	66	70,2	2,0
B01AC06 asetyyilisalisyylihappo (tromboosilääke)	65	61,9	2,0
	1 005		30,8


Ihmisiä koskevat yleiskyselyt

Puhelut luokitellaan yleiskyselyiksi, jos kysymyksessä on myrkytyksiin liittyvä yleisen informaation antaminen

Yleiskyselyksi luokitellaan puhelut, joissa kysymys ei ole myrkytyksestä sanan lääketieteellisessä merkityksessä (esim. allerginen reaktio hyönteisen puremasta, virusten tai mikrobien aiheuttama ruokamyrkytys, syötävien sienten aiheuttamat vatsaoireet).

Myrkytystietokeskus ei vastaa eläinten myrkytyksiin liittyviin tiedusteluihin. Eläimiä koskevia tiedusteluja tästä huolimatta tulee (N=556) ja ne luokitellaan yleiskyselyiksi.

Ihmisiä koskevat yleiskyselyt



	N.	%
Myrkytyksiä koskevat yleiskyselyt	2 674	38,0
Terveysthuollon neuvonta	3 304	46,9
Muut yleiskyselyt	1 066	15,1
Yhteensä	7 044	100,0

Yleiskyselyt aineryhmittäin

	N.	%
Lääke- ja luontaistuoteneuvonta	2 001	28,4
Sairaudet ja terveyden hoito	1 055	15,0
Kemikaalit	959	13,6
Elintarvikkeet	700	9,9
Lääkkeet	475	6,7
Raskaus ja imetys	251	3,6
Biosidit ja kasvinsuojeluaineet	247	3,5
Kasvit	226	3,2
Eläimet	130	1,8
Puhelinnumerot- ja osoitteet	129	1,8
Muut yleiskyselyt, ainetta ei määritelty	871	12,4
Yhteensä	7 044	100,0

Myrkytyksiin liittyvät yleiskyselyt aineryhmittäin

	N.	%
Kemikaalit	934	34,9
Lääkkeet	450	16,8
Biosidit ja kasvinsuojeluaineet	237	8,9
Kasvit	221	8,3
Lämpömittarit	121	4,5
Ei tietoa	98	3,7
Sienet	85	3,2
Kosmetiikka ja hygieniatuotteet	73	2,7
Paristot ja akut	60	2,2
Muut lääkkeet	59	2,2
Yleiskysely	57	2,1
Elintarvikkeet	46	1,7
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	43	1,6
Inertit aineet	40	1,5
Alkoholi (juotavaksi tarkoitettu)	40	1,5
Tupakkatuotteet	37	1,4
Eläimet	21	0,8
Huumeet	15	0,6
Lamput	14	0,5
Toksiinit	10	0,4
Lelut	8	0,3
Vesi (ei juotavaksi tarkoitettu)	5	0,2
Yhteensä	2 674	100,0

Yleiskyselyt, jotka eivät liity myrkytyksiin (terveydenhuollon neuvonta)

	N	%
Lääke- ja luontaistuoteneuvonta	2 000	60,5
Raskaus ja imetys	251	7,6
Sairaudet ja terveyden hoito	1 053	31,9
Yhteensä	3 304	100,0

Eläinlääkintöön liittyvät yleiskyselyt

	N.	%
Ampiaisen	57	43,8
Eläin (myrkytön)	52	40,0
Kyy	12	9,2
Eläin (tuntematon)	6	4,6
Mehiläinen	3	2,3
Yhteensä	130	100,0

Tavallisimmat kasvit yleiskyselyissä

	N.	%
Myrkkyykeiso	42	18,6
Sormustinkukat	17	7,5
Kirsikat	13	5,8
Marjakuuset (marjan malto myrkytön)	13	5,8
Kielo	9	4,0
Kasvi (tuntematon)	8	3,5
Omenapuun siemenet murskattuna	6	2,7
Raparperi (erityisesti lehti)	5	2,2
Kirsikan siemenet murskattuna	4	1,8
Luumut	4	1,8
Kasvi (toksisuus tuntematon)	3	1,3
Kultasadepensaat	3	1,3
Neilikat	3	1,3
Perunan vihreät osat	3	1,3
Muu kasvi	93	41,2
Yhteensä	226	100,0

Tavallisimmat sienet yleiskyselyissä

	N.	%
Sieni (tuntematon)	41	46,6
Suippumyrkkyseitikki	11	12,5
Valkokärpässieni	9	10,2
Punakärpässieni	5	5,7
Kantarelli	4	4,5
Suppilovahvero	3	3,4
Sieni (myrkytön)	2	2,3
Sieni (ruuansulatuskanavaa ärsyttävä)	2	2,3
Muu sieni	11	12,5
Yhteensä	88	100,0

Lääkkeet tms. yleiskyselyissä

	N.	%
ATC-lääkkeet	475	81,1
Muut lääkkeet	63	10,8
Luontaistuotteet ja lääkkeenomaiset tuotteet	48	8,2
Yhteensä	586	100,0