

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain


Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona
Influenssa
RSV
Adeno
Legionella
Mykoplasma
Hinkuyskä
Noro


HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, 2024–2025.

Korona-aktiivisuus on kasvanut, influenssatapaukset lisääntyneet.

Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaaloissa vko 41 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa vko 44 asti



HUS: Influenssa-, RSV- ja korona (ILI/ARI) vko 44/2025 asti, korona-aktiivisuus edelleen korkein.




Valittu ajanjakso

1.1.2025 - 2.11.2025

Positiivisuusosuus

Mikrobi ● Coronavirus ● Influenssa A -virus ● Influenssa B -virus ● RS-virus



Suomi ja HUS:


Korona vko 43/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys),
aktiviteetti on lisääntymässä

Suomi vko 43:


Jätevesipitoisuudet ovat olleet heinäkuusta alkaen hitaassa nousussa (raportit muutamia viikkoja jäljessä).



Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




Laboratoriovarmistetut COVID-19-tapaukset 8 puhdistamon alueella yhteensä




HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista
PCR-hengitystienäytteistä, vko 1/2025 – vko 44/2025.

Koronapositiivisten osuus noussut, kävi 12 %:ssa
ja kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa
viikoittain 2024 – vko 41/2025 asti,
erikoissairaanhoidossa potilaita enemmän.
Koronarokotukset ovat käynnissä.




Suomi ja HUS:


Influenssa vko 44/2025 asti –
epidemian odotetaan alkavan
loppuvuodesta

Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 44/2025.

Lokakuussa 2025 on todettu jo influenssatapauksia kaikenikäisillä,
mutta epidemia ei ole alkanut. Tilannetta seurataan aktiivisesti.




Lähde: THL, Avohilmo 2025-11-02



Lähde: THL, Avohilmo 2025-11-02


HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 44/2025.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 1/2025 – vko 44/2025.



Lokakuussa 2025 on todettu jo influenssatapauksia kaikenikäisillä, mutta epidemia ei ole alkanut. Influenssarokotukset ovat käynnissä.




HUS: Influenssapositiivisten osuus otetuista
PCR-hengitystienäytteistä, vko 1/2025 – vko 44/2025.
Influenssapositiivisten osuus on laskenut 0,8 %:iin.




HUS: Influenssan ikäryhmät **viikoittain**,
vko 1/2025 – vko 44/2025,



Lokakuussa 2025 eniten tapauksia on todettu ikäryhmässä 65+,
liittyen ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden epidemioihin.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 41/2025.



HUS:

Respiratory Syncytial Virus (RSV)


vko 44/2025 asti,

epidemia voi alkaa marras-joulukuussa


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 44/2025.



RSV-epidemiat olivat koronapandemian aikana voimakkaita,
mutta viime kausi oli lievempi. RSV-epidemia ei ole vielä alkanut.




HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 44/2025. RSV-epidemia ei ole vielä alkanut.



HUS: RSV viikoittain,
vko 1/2025 – vko 44/2025.



RSV-epidemia ei ole vielä alkanut, vain yksittäisiä tapauksia todettu.



HUS: RSV-positiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä on matala, vko 1/2025 – vko 44/2025.

Valittu ajanjakso

1.1.2025 – 2.11.2025

Uusien löydösten lukumäärä yhteensä

1 288

Hengitystiemikr...

Keskushermost...

MRSA

Muut

Sukupuolitaudit

Suolistomikrobit

Tuberkuloottiset ...


Vektorivälitteise...

Veriviljelyt

Virushepatiitit

Hengitystiemikrobit - RS-virus

Uusien löydösten lukumäärä Positiivisuusosuus




HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 44/2025.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.

L
u
k
u
m
ä
r
ä



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 41/2025, ei aktiviteettia.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-10-27




HUS:

Adenovirus vko 44/2025 asti,
tapausmäärät ovat lisääntyneet
syyskuussa

HUS: Adenovirus **kuukausittain**, 1995 – vko 44/2025.



Adenotapaukset ovat lisääntyneet jälleen syyskuusta 2025 alkaen.




HUS: Adenovirus viikoittain

vko 1/2025 – vko 44/2025.



Adenotapaukset ovat lisääntyneet jälleen syyskuusta 2025 alkaen.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 44/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

L
u
k
u
s




HUS:

Legionella vko 44/2025 asti,
maaliskuusta 2025 alkaen
kaupallisiin multatuotteisiin
liittyvä epidemia

HUS ja Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 44/2025 asti.




HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,
todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.



HUS: Legionellat kuukausittain,

2010 – vko 44/2025.


Legionelloositapauksia vuonna 2025 eniten kesällä,
epidemia jatkuu edelleen.



HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 44/2025.




Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.



HUS:

Mykoplasma vko 44/2025 asti,
vuoden 2024 – 2025 epidemia kesti
9 kuukautta ja loppui vasta
toukokuussa 2025


HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 44/2025.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2025 – vko 44/2025.




Viimeisin epidemia kesti 9 kuukautta,
ja loppui vasta toukokuun alussa 2025. Tapausmäärät normaalit.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 44/2025.




Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.



HUS:


Hinkuyskä vko 44/2025 asti,
vuoden 2024 – 2025 epidemia kesti
10 kuukautta ja loppui vasta
helmikuussa 2025

**HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 44/2025.**
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2025 – vko 44/2025.

Viimeisin epidemia kesti 10 kuukautta ja loppui vasta helmikuussa 2025.




HUS: Hinkuyskän ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 44/2025.



Suurin ikäryhmä epidemiakautena 2024-25 olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 44/2025 asti,
epidemia odotetaan alkavan
vasta alkuvuodesta 2026

HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 44/2025.




Lievä kevätepidemia 2025 kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa.



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 44/2025.




Seuraavan epidemian odotetaan alkavan vasta alkuvuodesta 2026.



HUS: Noro viikoittain, vko 1/2025 – vko 44/2025.



Seuraavan epidemian odotetaan alkavan vasta alkuvuodesta 2026.



HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 44/2025.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

L
u
k
u
m
ä
r
ä

