

# HUS:

## Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain


Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen  
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona  
Influenssa  
RSV  
Adeno  
Legionella  
Mykoplasma  
Hinkuyskä  
Noro


# Etelä-Suomen yhteistoiminta-alue: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, 2024–2025.

## Koronaepidemia on toistaiseksi laskussa, influenssaepidemia on käynnistynyt.

Potilaat Etelä-Suomen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaaloissa vko 46 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa vko 48 asti




# HUS: Influenssa-, RSV- ja korona (ILI/ARI) vko 47/2025 asti, korona-aktiivisuus laskussa, ja influenssa nousussa.

Valittu ajanjakso

1.1.2025 - 23.11.2025

## Positiivisuusosuus

Mikrobi ● Coronavirus ● Influenssa A -virus ● Influenssa B -virus ● RS-virus




## **Suomi ja HUS:**


Korona vko 47/2025 asti,  
alkusyksystä lähtien lievempi epidemia,  
huippu lokakuussa ja tapaukset laskussa  
(aikaistetut koronarokotukset taittoivat  
epidemiaa)

## Suomi vko 47:


Jätevesipitoisuudet ovat olleet heinäkuusta alkaen hitaassa nousussa (raportit muutamia viikkoja jäljessä).



**HUS:** Koronapositiivisten osuus otetuista  
PCR-hengitystienäytteistä, vko 1/2025 – vko 47/2025.  
**Tänä syksynä lievempi koronaepidemia**, koronapositiivisten osuus kävi  
12 %:ssa ja kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.



# HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain 2024 – vko 46/2025 asti, erikoissairaanhoidossa potilaita enemmän. Koronaepidemia on laskussa.



## **Suomi ja HUS:**


Influenssa vko 48/2025 asti –  
epidemiakausi käynnistyi vko:lla 47

# Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 48/2025 asti.




Koronapandemian aikana vuosina 2020–2024  
lievemmät epidemiakaudet, ja kaudella 2024–2025 palattiin ns. normaaliin.




# Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 48/2025.

Lokakuusta 2025 todettiin influenssatapauksia kaikenikäisillä,  
ja epidemia käynnistyi vko 47.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-11-28




Lähde: THL, Avohilmo 2025-11-28

# HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 48/2025.




Lokakuusta 2025 todettiin influenssatapauksia kaikenikäisillä,  
ja epidemia käynnistyi vko 47.



# HUS: Influenssa viikoittain, vko 1/2025 – vko 48/2025.



Lokakuusta 2025 todettiin influenssatapauksia kaikenikäisillä,  
ja A-influenssaepidemia käynnistyi vko 47.



**HUS:** Influenssapositiivisten osuus otetuista  
PCR-hengitystienäytteistä, vko 1/2025 – vko 47/2025.  
Influenssapositiivisten osuus on nousussa (3 %).

Valittu ajanjakso

1.1.2025 - 23.11.2025

Uusien löydösten lukumäärä yhteensä

3 668

Hengitystiemikr...

Keskushermost...

MRSA

Muut

Sukupuolitaudit

Suolistomikrobit

Tuberkuloottiset ...


Vektorivälitteise...

Veriviljelyt


Virushepatiitit

**Hengitystiemikrobit - Useita mikrobeja valittu**


Uusien löydösten lukumäärä Positiivisuusosuus



**HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,**  
vko 1/2025 – vko 48/2025,  
Esiintyy kaikissa ikäryhmissä, eniten 15-29-vuotiailla (vko 48).



# HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 46/2025, kuormitusta enemmän erikoissairaanhoidossa.



## **HUS:**

Respiratory Syncytial Virus (RSV)


vko 48/2025 asti,

epidemia voi alkaa marras-joulukuussa

## HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 48/2025.




RSV-epidemiat olivat koronapandemian aikana voimakkaita, mutta viime kausi oli lievempi. RSV-epidemia ei ole vielä alkanut.




**HUS: RSV viikoittain,**  
vko 1/2025 – vko 48/2025.



RSV-epidemia ei ole vielä alkanut, vain yksittäisiä tapauksia todettu.




# HUS: RSV-positiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä on matala, vko 1/2025 – vko 47/2025.



# HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 48/2025.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,  
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.



# HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain 2023 – vko 46/2025, ei aktiviteettia.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-12-01




**HUS:**

Adenovirus vko 48/2025 asti,  
tapausmäärät ovat lisääntyneet  
syyskuussa

# HUS ja koko Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 48/2025.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia, jälleen tapausmäärät kasvussa syys-lokakuusta alkaen.



# HUS: Adenovirus kuukausittain, 1995 – vko 48/2025.



Adenotapaukset ovat lisääntyneet jälleen syyskuusta 2025 alkaen.






**L  
u  
k  
u  
m  
ä  
ä  
r  
ä**



# HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 48/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.




**HUS:**

Legionella vko 48/2025 asti,  
maaliskuusta 2025 alkaen  
kaupallisiin multatuotteisiin  
liittyvä epidemia

# HUS ja Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 48/2025 asti.




HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,  
todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.



**HUS: Legionellat kuukausittain,**  
2010 – vko 48/2025.


Legionelloositapauksia vuonna 2025 eniten kesällä ja syyskuussa,  
epidemia jatkuu edelleen.



# HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 48/2025.



Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.




**HUS:**

Mykoplasma vko 48/2025 asti,  
vuoden 2024 – 2025 epidemia kesti  
9 kuukautta ja loppui vasta  
toukokuussa 2025

# HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 48/2025.




Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024–2025,  
toukokuusta alkaen epidemia loppui.



# HUS: Mykoplasma viikoittain, vko 1/2025 – vko 48/2025.




Viimeisin epidemia kesti 9 kuukautta, ja loppui vasta 5/2025.  
Tapauksia on ollut kesä-syksyllä normaalimäärä.



# HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 48/2025.




Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,  
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.



**HUS:**

Hinkuyskä vko 48/2025 asti,  
vuoden 2024 – 2025 epidemia kesti  
10 kuukautta ja loppui vasta  
helmikuussa 2025


**HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain,  
1995 – vko 48/2025.**  
Epidemiat noin 5 vuoden välein  
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



# HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2025 – vko 48/2025.



Viimeisin epidemia kesti 10 kuukautta ja loppui vasta helmikuussa 2025.  
Hinkuyskätapauksia on kesä-syksyllä ollut harvakseltaan.




# HUS: Hinkuyskän ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 48/2025.



Suurin ikäryhmä epidemiakautena 2024-25 olivat 5-14-vuotiaat.




## **HUS:**

Noro vko 48/2025 asti,  
epidemia odotetaan alkavan  
vasta alkuvuodesta 2026

# HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 48/2025.




Lievä kevätepidemia 2025 kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa.



**HUS: Noro viikoittain,**  
vko 1/2025 – vko 48/2025.



Seuraavan epidemian odotetaan alkavan vasta loppuvuodesta.



# HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 48/2025.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

L  
u  
k  
u  
m  
ä  
r  
ä

