

HUS:


Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö


HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa vko 49-50/2025 asti.

Influenssaepidemia on jyrkässä nousussa, ja korona-aktiivisuus kasvussa uudestaan.

Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaaloissa viikoittain, vko 49 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa viikoittain, vko 50 asti



HUS: Influenssa-, RSV- ja korona (ILI/ARI) vko 50/2025 asti.
**Influenssaepidemia on jyrkässä nousussa, ja
korona-aktiivisuus kasvussa uudestaan.**


Valittu ajanjakso

1.1.2025 - 14.12.2025



Positiivisuusosuus


Mikrobi ● Coronavirus ● Influenssa A -virus ● Influenssa B -virus ● RS-virus



Korona vko 47-50/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys vko 47)

**HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista
PCR-hengitystienäytteistä, vko 50/2025 asti.**

**Tänä syksynä viime vuoden syksyä lievempi koronaepidemia,
mutta korona-aktiivisuus on jälleen nousussa (9 %).**




Suomi vko 47:


Jätevesipitoisuudet ovat olleet heinäkuusta alkaen hitaassa nousussa (raportit useita viikkoja jäljessä).



Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa





HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 49/2025 asti.

Covid-19-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-12-17




Influenssa vko 50/2025 asti


Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 50/2025 asti.
A-influenssaepidemia käynnistyi vko 47 ja on edelleen jyrkässä nousussa,
jolloin huippu voi olla ennen vuodenvaihdetta?




HUS: Influenssapositiivisten osuus otetuista
PCR-hengitystienäytteistä vko 50/2025 asti.
Influenssapositiivisten osuus on jyrkässä nousussa (8 %).




HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 50/2025.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 1/2025 – vko 50/2025.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 1/2025 – vko 50/2025,
esiintyy kaikissa ikäryhmissä.




HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 49/2025 asti, kuormitusta enemmän erikoissairaanhoidossa.



Respiratory Syncytial Virus (RSV)

vko 50/2025 asti


HUS: RSV-positiivisten osuus otetuista
PCR-hengitystienäytteistä vko 50/2025 asti.
RSV-epidemia ei ole vielä alkanut.



HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 50/2025.




RSV-epidemiat olivat koronapandemian aikana voimakkaita,
mutta viime kausi oli lievempi.



HUS: RSV viikoittain, vko 1/2025 – vko 50/2025.




RSV-epidemia ei ole vielä alkanut, vain yksittäisiä tapauksia todettu.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 50/2025.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.




Adenovirus vko 50/2025 asti


HUS ja koko Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 50/2025.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia, jälleen tapausmäärät kasvussa syys-lokakuusta alkaen.




HUS: Adenopositiivisten osuus otetuista
PCR-hengitystienäytteistä vko 50/2025 asti.
Syyskauden 2025 adenovirusepidemia on hetkeksi rauhoittumassa.



HUS: Adenovirus kuukausittain, 1995 – vko 50/2025.



HUS: Adenovirus viikoittain vko 50/2025 asti.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 50/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

L
ä
r
ä
m
u
k
k
u




Legionella vko 50/2025 asti

HUS ja muu Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 50/2025 asti.



HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,
todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.




The chart displays the monthly frequency of accidents over a 16-year period. The data is organized by year, with specific months labeled for each year. The Y-axis scale ranges from 0 to 20. The most prominent feature is a sharp increase in accidents in 2011, with the highest peak occurring in the month of Touko (October), reaching approximately 13 accidents. Other years show relatively low accident counts, with occasional small peaks, such as in 2019 and 2025.

HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 50/2025.



Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.




Noro vko 50/2025 asti

HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 50/2025.



Lievä kevätepidemia 2025 kesti 5 kuukautta ja loppui vasta 6/2025.



HUS: Noropositiivisten osuus otetuista näytteistä vko 50/2025 asti. Tautitapauksia on jo todettu.



Valittu ajanjakso

1.1.2025 - 14.12.2025

Uusien löydösten lukumäärä yhteensä

766

Hengitystiemikrobit

Keskushermostoin...

Muut

Sukupuolitaudit

Suolistomikrobit

Tuberkuloottiset n...


Vektorivälitteiset j...

Veriviljelyt


Virushepatiitit

Suolistomikrobit - Norovirus

Uusien löydösten lukumäärä Positiivisuusosuus



HUS: Noro viikoittain, vko 1/2025 – vko 50/2025.



HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 50/2025.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

