

Märkning av körtelgång i bröstkörtel med färgämne

Mjölkkörtelgångarna i ditt bröst markeras på operationsdagens morgon med ett färgämne.

Åtgärden tar cirka 1 timme.

Du har även fått anvisningar för operationen. Följ även dessa anvisningar.

Före åtgärden

- **Om du är överkänslig för kontrastmedel med jod** ska du kontakta avdelningen vart du har kallats för operation.
- Ta på dig sjukhuskläderna innan du kommer till röntgenavdelningen.
- Pressa inte bröstet under operationsdagen så att körtelgångarna inte töms. Annars blir det svårt att hitta den läckande körtelgången.

Under åtgärden

För åtgärden klär du av övre delen av kroppen.

Röntgenläkaren söker efter den läckande gången genom att pressa bröstet och spruta kontrastmedel i gången med en tunn spets.

I kontrastmedlet har tillsatts färg för att man ska kunna hitta vävnadsförändringen vid operationen.

Efter märkningen pressar röntgenskötaren bröstet mellan två plattor och tar 2 röntgenbildningar. Pressningen är nödvändig för att bilden ska bli skarp. Du står eller sitter under undersökningen.

Efter åtgärden

Efter markeringen får du vänta på operationen på avdelningen.

