

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö


Korona
Influenssa
RSV
Noro

HUS:


Vakavien hengitystieinfektioiden
koostettu epidemiatilanne

HUS: Influenssa, korona ja RSV, vko 2/2026 asti.
Influenssaepidemian huippu oli vuodenvaihteessa.
Syksyn pitkäkestoisen lievemmän koronaepidemian aktiivisuus nousi joulukuussa
uudestaan, RSV-kausi on hitaasti alkamassa.

**Vakavien hengitystieinfektioiden positiivisten näytteiden osuus
viikoittain, vko 2/2026 asti**



**Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa
viikoittain, vko 2/2026 asti**




Korona vko 1/2026 asti

Suomi vko 1/2026:

Jätevesipitoisuudet ovat olleet 7/2025 alkaen hitaassa nousussa.




Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




HUS: Korona vko 1/2025 – vko 2/2026.

Syksyn pitkäkestoisen lievemmän koronaepidemian aktiivisuus nousi joulukuussa uudestaan.

Koronapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä, vko 2/2026 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa viikoittain, vko 51/2025 asti (tämä edelleen viimeisin THL:n päivitys)




Influenssa vko 2/2026 asti

Suomi: Influenssa vuosittain


1995 – vko 2/2026.



Koronapandemian aikana vuosina 2020–24 lievemmat influenssaepidemiakaudet, ja viime kaudella 2024–25 palattiin normaaliin.



HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 2/2026.




HUS: Influenssa vko 1/2025 – vko 2/2026.


A-influenssaepidemia käynnistyi 3-4 vko aiempaa varhaisemmin,
huippu oli vuodenvaihteessa.




Influenssapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä, vko 2/2026 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa viikoittain, vko 51/2025 asti (tämä edelleen viimeisin THL:n päivitys)




HUS: Influenssa kuukausittain,
2018 – vko 52/2025 (joulukuuhun asti).
Kuluvan kauden epidemia mukailee kautta 2023-24
varhaisen alkamisen ja voimakkuuden suhteen.



HUS: Influenssa viikoittain, vko 1/2025 – vko 2/2026.




A-influenssaepidemia edelleen voimakkaassa käynnissä, huippu oli vuodenvaihteessa.
B-influenssatapaukset ovat lisääntymässä.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 1/2025 – vko 2/2026.

Esiintyy kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 45-vuotiailla.




Respiratory Syncytial Virus (RSV)

vko 2/2026 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 2/2026.



RSV-epidemiat olivat koronapandemian aikana voimakkaita,
mutta viime kausi 2024-25 oli lievempi.




HUS: RSV vko 1/2025 – vko 2/2026.


RSV-epidemia on hitaasti alkamassa.




RSV-positiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä, vko 2/2026 asti




Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa viikkotasolla, vko 51/2025 asti (tämä edelleen viimeisin THL:n päivitys)



HUS: RSV kuukausittain,
2015 – vko 52/2025 (joulukuuhun asti).
RSV-epidemia on hitaasti alkamassa,
eikä RSV ole tällä epidemiakaudella noudattanut normaalia vuosivaihtelua.




HUS: RSV viikoittain, vko 1/2025 – vko 2/2026. RSV-epidemia on hitaasti alkamassa.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 2/2026.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.



Noro vko 2/2026 asti


HUS: Noropositiivisten osuus otetuista näytteistä,
vko 1/2025 – vko 2/2026.
Kevään noroepidemia on hitaasti alkamassa.




HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 2/2026.



Lievä kevätepidemia 2025 kesti 5 kuukautta ja loppui vasta 6/2025.




HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 52/2025 (joulukuuhun asti).



HUS: Noro viikoittain, vko 1/2025 – vko 2/2026.

Kevään noroepidemia on hitaasti alkamassa.



HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 2/2026.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

ä r ä M e k u l

