

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

HUS:

Vakavien hengitystieinfektioiden
koostettu epidemiatilanne

HUS: Epidemiatilanne vko 3/2026 asti.

Influenssaepidemian huippuviikot ovat käynnissä edelleen.

Koronaepidemia on ollut 8/2025 alkaen ja aiempia vuosia lievempi, aktiivisuus nousi uudestaan 12/2025. **RSV-kausi** on alkamassa hitaasti.


Vakavien hengitystieinfektioiden positiivisten näytteiden osuus
viikoittain, vko 3/2026 asti
(HUS Diagnostiikkakeskus)

Valittu ajanjakso


1.1.2025 - 18.1.2026

Positiivisuusosuus

Mikrobi ● Coronavirus ● Influenssa A -virus ● Influenssa B -virus ● RS-virus



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa
viikoittain, vko 3/2026 asti




Korona vko 2-3/2026 asti

Suomi vko 2/2026:

Jätevesipitoisuudet ovat olleet 7/2025 alkaen hitaassa nousussa.




Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




HUS: Korona vko 1/2025 – vko 2-3/2026.

Koronaepidemia on ollut 8/2025 alkaen ja aiempia vuosia lievempi, aktiivisuus nousi uudestaan 12/2025. Koronaa kiertää väestössä koko ajan ilman kausiluonteisuutta.

Koronapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä viikoittain, vko 3/2026 asti (HUS Diagnostiikkakeskus)



Potilaat HUS-alueella vuodeosastoilla viikoittain, vko 2/2026 asti




Influenssa vko 3/2026 asti

Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 3/2026 asti.




Koronapandemian aikana vuosina 2020–24
lievemmät epidemiakaudet, ja viime kaudella 2024–25 palattiin ns. normaaliin.




Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 3/2026

A-influenssaepidemia käynnistyi vko 47 aiempaa varhaisemmin, ja nousi jyrkästi.
Koko Suomessa influenssaepidemian huippu oli vuodenvaihteessa –
aktiivisuus on edelleen korkea.



Influenssa-aktiivisuus hyvinvointialueittain perusterveydenhuollon influenssakäyntien (ILI) perusteella




HUS: Influenssa vko 1/2025 – vko 2-3/2026.


A-influenssaepidemia käynnistyi 3-4 vko aiempaa varhaisemmin,
huippuviikot ovat käynnissä edelleen.




Influenssapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä viikoittain, vko 3/2026 asti (HUS Diagnostiikkakeskus)



Potilaat HUS-alueella vuodeosastoilla viikoittain, vko 2/2026 asti




Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 1/2025 – vko 3/2026.

Esiintyy kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 45-vuotiailla.




Respiratory Syncytial Virus (RSV)

vko 3/2026 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 3/2026.




RSV-epidemiat olivat koronapandemian aikana voimakkaita,
mutta viime kausi 2024-25 oli lievempi ja nyt epidemia on alkamassa hitaasti.




HUS: RSV vko 1/2025 – vko 2-3/2026. RSV-epidemia on alkamassa hitaasti.




RSV-positiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä viikoittain, vko 3/2026 asti (HUS Diagnostiikkakeskus)



Potilaat HUS-alueella vuodeosastoilla viikoittain, vko 2/2026 asti




HUS: RSV viikoittain, vko 1/2025 – vko 3/2026. RSV-epidemia on alkamassa hitaasti.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 3/2026.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.




Noro vko 3/2026 asti

HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 3/2026.



Lievä kevätepidemia 2025 kesti 5 kuukautta ja loppui vasta 6/2025.



HUS: Noropositiivisten osuus otetuista näytteistä, vko 1/2025 – vko 3/2026.



Tautitapauksia on jo todettu, kevätepidemiaa odotetaan alkavaksi.

Valittu ajanjakso

1.1.2025 - 18.1.2026

Uusien löydösten lukumäärä yhteensä

811

Hengitystiemikrobit

Keskushermostoin...

Muut

Sukupuolitaudit

Suolistomikrobit

Tuberkuloottiset n...


Vektorivälitteiset j...

Veriviljelyt

Virushepatiitit

Suolistomikrobit - Norovirus


Uusien löydösten lukumäärä Positiivisuusosuus



HUS: Noro viikoittain, vko 1/2025 – vko 3/2026.



Tautitapauksia on jo todettu, kevätepidemiaa odotetaan alkavaksi.



HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 3/2026.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

