

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain


Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

HUS:


Vakavien hengitystieinfektioiden
koostettu epidemiatilanne

HUS: Influenssa, korona ja RSV, vko 1/2026 asti.
Influenssaepidemian huippu oli vuodenvaihteessa.
Korona-aktiivisuus nousussa joulukuussa uudestaan, RSV-kausi on alkamassa.

**Vakavien hengitystieinfektioiden positiivisten näytteiden osuus
viikkotasolla, vko 1/2026 asti**



**Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa
viikkotasolla, vko 1/2026 asti**




Korona vko 1/2026 asti

Suomi vko 50 (ei tuoreempaa raporttia):

Jätevesipitoisuudet ovat olleet 7/2025 alkaen hitaassa nousussa.



Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




HUS: Korona vko 1/2025 – vko 1/2026.


Tänä syksynä lievempi koronaepidemia, mutta korona-aktiivisuus nousussa joulukuussa uudestaan.



Koronapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä, vko 1/2026 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa viikkotasolla, vko 51/2025 asti




Influenssa vko 1/2026 asti


Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa 2022 – vko 1/2026 asti.

A-influenssaepidemia käynnistyi 3-4 vko aiempaa varhaisemmin,
ja huippu oli vuodenvaihteessa. Aktiivisuus on edelleen korkea.

Influenssa-aktiivisuus Suomessa perusterveydenhuollon influenssakäyntien (ILI) perusteella




Influenssa-aktiivisuus hyvinvointialueittain perusterveydenhuollon influenssakäyntien (ILI) perusteella




HUS: Influenssa vko 1/2025 – vko 1/2026.

A-influenssaepidemia käynnistyi 3-4 vko aiempaa varhaisemmin,
huippu oli vuodenvaihteessa.


Influenssapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä, vko 1/2026 asti



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa viikkotasolla, vko 51/2025 asti



HUS: Influenssa kuukausittain,
2018 – vko 52/2025 (joulukuuhun asti).
Kuluvan kauden epidemia mukailee kautta 2023-2024
varhaisen alkamisen ja voimakkuuden suhteen.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 1/2025 – vko 1/2026.




A-influenssaepidemia käynnissä, huippu vuodenvaihteessa.
B-influenssatapaukset lisääntymässä.

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 1/2025 – vko 1/2026.

Esiintyy kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 45-vuotiailla.




Respiratory Syncytial Virus (RSV)

vko 1/2026 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 1/2026.




RSV-epidemiat olivat koronapandemian aikana voimakkaita,
mutta viime kausi 2024-25 oli lievempi.




HUS: RSV vko 1/2025 – vko 1/2026. RSV-epidemia on alkamassa.




RSV-positiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä, vko 1/2026 asti




Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa viikkotasolla, vko 51/2025 asti



HUS: RSV kuukausittain,
2015 – vko 52/2025 (joulukuuhun asti).
RSV-epidemia on alkamassa,
eikä tällä kaudella ole noudattanut normaalia vuosivaihtelua.




HUS: RSV viikoittain, vko 1/2025 – vko 1/2026. RSV-epidemia on alkamassa.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 1/2026.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liki yhtä paljon.




Adenovirus vko 1/2026 asti

HUS ja koko Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 1/2026.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia,
syksyllä 2025 tapauksia oli erityisesti siviiliväestössä.



HUS: Adenovirus viikoittain, vko 1/2025 – vko 1/2026.



Syksyn epidemian jälkeen tapausmäärät ovat laskussa.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 1/2026.




Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

L
ä
r
ä
m
ä
r
ä



Noro vko 1/2026 asti


HUS: Noropositiivisten osuus otetuista näytteistä,
vko 1/2025 – vko 1/2026.
Tautitapauksia on jo todettu.




HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 1/2026.



Lievä kevätepidemia 2025 kesti 5 kuukautta ja loppui vasta 6/2025.




HUS: Noro kuukausittain,
2018 – vko 52/2025 (joulukuuhun asti).
Tautitapauksia on jo todettu, kevätepidemiaa odotetaan alkavaksi.



HUS: Noro viikoittain, vko 1/2025 – vko 1/2026.



Tautitapauksia on jo todettu, kevätepidemiaa odotetaan alkavaksi.



HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 1/2026.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

L
u
k
u
s

