

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

HUS:

Vakavien hengitystieinfektioiden
koostettu epidemiatilanne
5/2026 asti

HUS: Influenssa, korona ja RSV, vko 5/2026 asti.

Influenssaepidemian vuodenvaihteen huippu siirtyi vko:lle 3-4/2026.

Alkusyöksystä alkanut koronaepidemia kaksihuippuinen – loka- ja joulukuussa/2025.

RSV-kausi alkoi 1/2026 lopussa, tapausmäärät nousussa.




**Vakavien hengitystieinfektioiden positiivisten näytteiden osuus
viikoittain, vko 5/2026 asti**
(HUS Diagnostiikkakeskus)

Valittu ajanjakso


1.1.2025 - 1.2.2026

Positiivisuusosuus

Mikrobi ● Coronavirus ● Influenssa A -virus ● Influenssa B -virus ● RS-virus



**Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon sairaaloissa
viikoittain, vko 5/2026 asti**




3. helmi - 9. helmi... 21. huhti - 27. h... 7. heinä - 13. h... 22. syys - 28. s... 8. joul - 14. jo...
2025

Korona
Influenssa
RSV
Adeno
Legionella
Noro

Korona vko 4/2026 asti

Suomi vko 4/2026:

Jätevesipitoisuudet ovat olleet 7/2025 alkaen hitaassa nousussa.




HUS: Korona vko 4/2025 – vko 5/2026.


Alkusyksystä 2025 alkanut koronaepidemia on ollut aiempia syksyjä lievempi, mutta on ollut kaksihuippuinen loka- ja joulukuussa 2025.

Korona kiertää väestössä koko ajan ilman kausiluonteisuutta.

Koronapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä viikoittain, vko 5/2026 asti (HUS Diagnostiikkakeskus)



Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastohoidossa viikoittain, vko 4/2026 asti




Influenssa vko 5/2026 asti


Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 5/2026

A-influenssaepidemia käynnistyi vko 47 aiempaa varhaisemmin, ja nousi jyrkästi.
Huippuviikot vuodenvaihteessa – aktiivisuus on edelleen korkea.

Influenssa-aktiivisuus Suomessa perusterveydenhuollon influenssakäyntien (ILI) perusteella



**HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 5/2026.**
Influenssa-aktiivisuus on edelleen korkea.




HUS: Influenssa vko 4/2025 – vko 5/2026.


A-influenssaepidemia käynnistyi 3-4 vko aiempaa varhaisemmin,
Epidemian huippu kaksivaiheinen: vuodenvaihteessa ja vko 3-4/2026.



Influenssapositiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä viikoittain, vko 5/2026 asti (HUS Diagnostiikkakeskus)




Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastohoidossa viikoittain, vko 4/2026 asti



HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 5/2026 (tammikuuhun asti).




Kuluvan kauden epidemia mukailee kautta 2023-2024
varhaisen alkamisen suhteen, mutta voimakkuudeltaan viime kautta.




HUS: Influenssa viikoittain, vko 1/2025 – vko 5/2026.

A-influenssaepidemia on kaksivaiheisena käynnissä, B-virusta vielä vähän.
Epidemian huippu kaksivaiheinen: vuodenvaihteessa ja vko 3-4/2026.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain, vko 1/2025 – vko 5/2026.

Esiintyy kaikissa ikäryhmissä, eniten yli 45-vuotiailla.




Respiratory Syncytial Virus (RSV)

vko 5/2026 asti

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 5/2026.




RSV-epidemiat olivat koronapandemian aikana voimakkaita.
RSV-kausi on alkanut vasta nyt 1/2026 lopussa, voimakkuutta vielä vaikea arvioida.




HUS: RSV vko 4/2025 – vko 5/2026.
RSV-kausi on alkanut vasta nyt vko 3-4/2026,
voimakkuutta vielä vaikea arvioida.

**RSV-positiivisten osuus otetuista PCR-hengitystienäytteistä
viikoittain, vko 5/2026 asti**
(HUS Diagnostiikkakeskus)




**Potilaat HUSin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
osastohoidossa viikoittain, vko 4/2026 asti**



HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 5/2026 (tammikuuhun asti).




RSV-kausi on alkanut vasta vko 3-4/2026, voimakkuutta vielä vaikea arvioida.
RSV ei ole nyt noudattanut normaalia vuosivaihtelua.



HUS: RSV viikoittain, vko 1/2025 – vko 5/2026.




RSV-kausi on alkanut vasta vko 3-4/2026, voimakkuutta vielä vaikea arvioida.



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 5/2026.



Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.




Adenovirus vko 5/2026 asti

HUS ja koko Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 5/2026.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia,
syksyllä 2025 tapauksia oli erityisesti siviiliväestössä.



HUS: Adenovirus viikoittain, vko 1/2025 – vko 5/2026.



Syksyn 2025 epidemian jälkeen tapausmäärät ovat laskussa.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 5/2026.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

L
u
k
u
s
ä
r
r




Legionella vko 5/2026 asti

HUS ja muu Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 5/2026 asti.



Vuonna 2025 HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen, todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.




Alkukeväästä 2026 legionellatilannetta seurattava tiiviisti.



HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 5/2026.




Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.



Noro vko 5/2026 asti

HUS: Noropositiivisten osuus otetuista näytteistä, vko 4/2025 – vko 5/2026.


Toistaiseksi lievä kevätepidemia on alkanut vko 4/2026, paitsi osassa Suomea alueittain norotilanne on hyvin voimakas.



perjantaina 12.12.2019, 12.00
mmikuun lopulla.




HUS: Noro kuukausittain,
2018 – vko 5/2026 (tammikuuhun asti).
Toistaiseksi lievä kevätepidemia on alkanut vko 4/2026.



HUS: Noro viikoittain, vko 1/2025 – vko 5/2026.



Toistaiseksi lievä kevätepidemia on alkanut vko 4/2026.



HUS: Noron ikäryhmät vuosittain, 2003 – vko 5/2026.



Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat, joista otetaan näytteitä sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa.

L
u
k
u
m
ä
r
r
ä

