

Hyvä HUSiin työharjoittelujaksolle tuleva opiskelija

Tämä tartuntatautikysely koskee HUS-yhtymässä (HUS) opiskelun työharjoittelujaksolle tulevia.

Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava tartuntatautilain 48 pykälän mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja **tuhkarokkoa** ja **vesirokkoa** vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa **influenssaa** vastaan vuosittain ja alle 1-vuotiaita hoitavilla **hinkuyskää** vastaan 5 vuoden välein. Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotukset lisäävät sekä potilas- että työturvallisuutta.

Työnantaja voi käyttää vain erityisestä syystä rokottamatonta työntekijää tai opiskelijaa asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita tai asiakkaita. HUSissa tällaisia tiloja ovat kaikki asiakas- ja potilastilat sekä sairaan- ja potilaskuljetus. Vaatimus koskee ko. tiloissa pääsääntöisesti tai toistuvasti työskenteleviä. Rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 pykälien mukainen terveydentilan selvitys **keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta**. Tuberkuloosiselvitys koskee terveydenhuollon toimintayksiköissä työskenteleviä, joita HUSissa ovat sairaalat ja avohoitoyksiköt. Salmonella-selvitys koskee elintarviketyöntekijöitä, jotka HUSissa työskentelevät HUS Runkopalveluiden potilas- ja henkilöstöruokailussa.

Tämän tiedotteen liitteenä on tartuntatautikysely (Liite 4b, itsearviointilomake), jota oppilaitokset voivat hyödyntää suoraan tai omissa lomakkeissaan siten, että HUSin edellyttämät tiedot tulee kysyä. Itsearviointilomakkeella kartoitetaan rokotussuoja sekä keuhkotuberkuloosin ja salmonellatartunnan riskitekijöitä. **Opiskelijan tulee täyttää itsearviointilomake vähintään kuukausi ennen työharjoittelun alkua.**

Opiskelija vakuuttaa täyttävänsä sopivuuden tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin työharjoittelussa. Vakuutuksen voi esittää suullisesti, mutta HUS suosittaa kirjallisen vakuutuksen esittämistä esihenkilölle työharjoitteluun tullessa (kyselyn s. 6 allekirjoitettuna). Sopivuuden varmistaminen on harjoittelupaikan lakisääteinen velvollisuus ja työharjoittelujakso voi peruuntua, jos sopivuutta ei voida varmistaa.

Mikäli itsearvioinnin perusteella ilmenee puutteita rokotesuojassa tai mahdollisen tartuntataudin oireita, tulee opiskelijan olla välittömästi yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon puutteellisen rokotussuojan täydentämiseksi tai keuhkotuberkuloosin tai salmonellan poissulkemiseksi. Kun rokotussuoja on täydennetty tai keuhkotuberkuloosi tai salmonella on poissuljettu, opiskeluterveydenhuollon ammattilainen vahvistaa sen allekirjoittamalla tämän lomakkeen s. 6 ja työharjoittelu voi alkaa. On huomioitava, että rokotuksen antama suoja ei muodosti heti vaan vie noin kaksi viikkoa.

Oireinen opiskelija ei saa aloittaa harjoittelujaksoaan ennen oireiden syyn selvittämistä.

Itsearviointilomake opiskelijalle

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Opiskelija tutkintonimike: _____ Puh. _____

Työyksikkö: _____

Tartuntatautilain 48 pykälän rokotuksista
1. Kysymykset rokotussuojasta tai sairastetusta taudista

Suomen kansallinen rokotusohjelma	Rokotussuoja	Sairastettu tauti
1. Tuhkarokkorokote (MPR) v. 1975 jälkeen syntyneille on tarjottu neuvolassa tuhkarokkorokotukset. Jos työntekijä on syntynyt ennen vuotta 1965, katsotaan, että hän on sairastanut tuhkarokon.	1a. Tuhkarokko, rokotettu ☐ Olen saanut 2 rokotetta ☐ Olen saanut 1 rokotteen ☐ En ole saanut rokotteita ☐ En tiedä	1b. Tuhkarokko, sairastettu ☐ Kyllä ☐ Ei ☐ En tiedä
2. Vesirokkorokote Vesirokkorokote on tarjottu neuvolassa tai koulussa vesirokkorokote kaikille v. 2006 tai sen jälkeen syntyneille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa.	2a. Vesirokko, rokotettu ☐ Olen saanut 2 rokotetta ☐ Olen saanut 1 rokotteen ☐ En ole saanut rokotteita ☐ En tiedä	2b. Vesirokko, sairastettu ☐ Kyllä ☐ Ei ☐ En tiedä
3. Kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote (dT-rokote) Annetaan tehosterokotteena kansallisen rokotusohjelman osana yli 25-vuotiaille sekä tapaturmatilanteissa.	3. ☐ Viimeisin rokote saatu, vuosi _____ ☐ En tiedä	
4. Kurkkumätä-jäykkäkouristushinkuyskärörokote (dta-rokote) Hinkuyskärörokote on tarjottu neuvolassa ja 14-15 vuotiaana koulussa ja tehostetta tarjotaan 25-vuotiaille nuorille yhdessä kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokotteen kanssa.	4. ☐ Kyllä, olen saanut rokotteen alle 5 vuotta sitten, vuosi _____ ☐ En ole saanut rokotetta ☐ En tiedä	
5. Influenssarokote Annetaan vuosittain.	5. ☐ Viimeisin rokote saatu, vuosi _____ ☐ En tiedä	

2. Onko rokotussuojani kunnossa?

- Jos vastasit kysymyksiin 1a tai 1b ”**Olen saanut 2 rokotetta**” tai ”**Kyllä**”, sinulla on suoja tuhkarokkoa vastaan.
- Jos vastasit kysymyksiin 2a tai 2b ”**Olen saanut 2 rokotetta**” tai ”**Kyllä**”, sinulla on suoja vesirokkoa vastaan.
- Jos vastasit kysymykseen 4a ”**Kyllä**” ja työskentelet pääsääntöisesti alle 1-vuotiaita lapsia hoitavissa tiloissa (kaikki Uuden lastensairaalan potilaita hoitavat yksiköt, kaikki lasten päivystykset ja lasten osastot muissa HUS-sairaaloissa, synnytysosastot ja synnyttäneiden yksiköt, perhepesähoitelli), sinulla on suoja hinkuyskää vastaan lain edellyttämällä tasolla.
- Lisäksi sinun tulee tiedostaa kysymyksen 5a tartuntatautilain antama velvoite vuosittaisen influenssarokotteen ottamisesta.

Mikäli sinulla on suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan sekä tarvittaessa hinkuyskää vastaan ja otat vuosittaisen influenssarokotteen, tartuntatautilain edellyttämä suoja on olemassa. Tässä tapauksessa voit allekirjoittaa s. 6 lomakkeen ja viedä sen mukana työharjoittelupaikkaasi osoituksena soveltuvuudesta.

Jos rokotussuojassasi on täydennettävää tai olet suojastasi epävarma, ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoosi. Epävarma rokotussuoja on tärkeä täydentää mahdollisimman nopeasti. Ylimääräisestä rokotteesta ei ole haittaa. Voit allekirjoittaa s.6 lomakkeen vasta rokotussuojan mahdollisen täydentämisen jälkeen. Jos sinulla on lääketieteellinen este rokotusten ottamiseen, opiskeluterveydenhuollossasi arvioidaan tilanteesi, ja saat arvion sopivuudestasi työharjoitteluun.

Tartuntatautilain 55 pykälä keuhkotuberkuloosista

1. Kysymykset tuberkuloosin riskistä

Onko sinulla esiintynyt seuraavia oireita?		
Yskää yhtäjaksoisesti yli 3 viikkoa	☐ Kyllä	☐ Ei
Ysköksiä (limaa yskän mukana)	☐ Kyllä	☐ Ei
Verta yskän mukana	☐ Kyllä	☐ Ei
Kuume yli 2 viikkoa	☐ Kyllä	☐ Ei
Poikkeava laihtuminen	☐ Kyllä	☐ Ei
Kyhmyryys	☐ Kyllä	☐ Ei
Imusolmukesuurentumat	☐ Kyllä	☐ Ei

Onko sinulla tuberkuloositartunnalle altistavia tekijöitä?	
Oletko sairastanut aiemmin tuberkuloosin? Jos kyllä, milloin ja missä hoidettu? _____	☐ Kyllä ☐ Ei
Mikä on syntymämaasi? _____	
Oletko syntynyt maassa, jonka kohdalla THL:n maalistassa sanotaan Tuberkuloosi-otsikon alla, että ”Työnantajan on vaadittava sosiaali- ja terveysalan työntekijältä tai alle kouluikäisiä lapsia hoitavalta luotettava selvitys siitä, ettei hän sairasta hengityselinten tuberkuloosia (tartuntatautilain pykälä 55)	☐ Kyllä ☐ Ei
Oletko asunut vähintään yhden vuoden maassa, jonka kohdalla THL:n maalistassa sanotaan Tuberkuloosi-otsikon alla, että ”Työnantajan on vaadittava sosiaali- ja terveysalan työntekijältä tai alle kouluikäisiä lapsia hoitavalta luotettava selvitys siitä, ettei hän sairasta hengityselinten tuberkuloosia (tartuntatautilain pykälä 55).”	☐ Kyllä ☐ Ei
Oletko työskennellyt terveydenhuollossa tai ollut yhtäjaksoisesti potilaana vähintään 3 kuukautta maassa, jonka kohdalla THL:n maalistassa sanotaan Tuberkuloosi-otsikon alla, että ”Työnantajan on vaadittava sosiaali- ja terveysalan työntekijältä tai alle kouluikäisiä lapsia hoitavalta luotettava selvitys siitä, ettei hän sairasta hengityselinten tuberkuloosia (tartuntatautilain pykälä 55).” Jos kyllä, milloin ja missä? _____	☐ Kyllä ☐ Ei
Oletko hoitanut aiemmin tuberkuloosipotilaita ilman asianmukaisia suojaimia? Jos kyllä, milloin ja missä? _____	☐ Kyllä ☐ Ei
Onko sinut todettu aiemmin työssäsi altistuneeksi tartuntavaaralliselle tuberkuloosille? Jos kyllä, milloin ja missä? _____	☐ Kyllä ☐ Ei
Oletko ollut lähikontaktissa henkilöön, jolla on keuhkotuberkuloosi (esim. samassa taloudessa asuvat, sukulaiset, ystävät, työkaverit). Jos kyllä, milloin ja missä? _____	☐ Kyllä ☐ Ei
Onko sinusta otettu keuhkoröntgenkuva viimeisen 2 vuoden aikana tuberkuloosin epäilyn tai altistumisen takia? Jos kyllä, milloin ja missä? _____	☐ Kyllä ☐ Ei

2. Onko mahdollista, että sinulla olisi tuberkuloosi?

- **Mikäli vastasit yhteenkin kohtaan ”Kyllä”,** sinulle on tehtävä tuberkuloosiselvitys ennen kuin aloitat työharjoittelun sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. **Ota yhteys opiskeluterveydenhuoltoosi**, jossa poissuljetaan keuhkotuberkuloosi. Selvityksen jälkeen opiskeluterveydenhuoltosi allekirjoittaa s. 6 lomakkeeseesi, että keuhkotuberkuloosi on poissuljettu ja työharjoittelu voi alkaa.
- **HUOM.** Selvitys ei ole tarpeellinen, jos edellisestä selvityksestä on kulunut alle 2 vuotta ja uutta altistumista ei ole tapahtunut. Tuberkuloosin oirekysely uusitaan uuden työharjoittelun alkaessa, jos edellisestä on yli 2 vuotta sekä harjoittelun aikana, mikäli opiskelija on altistunut tartuntavaaralliselle tuberkuloosille.
- **Mikäli vastasit kaikkiin kohtiin ”Ei”,** sinulle ei tarvitse tehdä tuberkuloosiselvitystä ja voit allekirjoittaa s. 6 lomakkeen.

Tartuntatautilain 56 pykälä salmonellasta (vain elintarviketyöhön tulevat täyttävät)
1. Kysymykset salmonellariskistä

Salmonellan riskitekijät	
Onko sinulla parhaillaan tai edeltävän kuukauden aikana esiintynyt ripulitautia?	☐ Kyllä ☐ Ei
Onko lähipiirilläsi todettu edeltävän kuukauden aikana salmonellatartunta?	☐ Kyllä ☐ Ei

2. Onko mahdollista, että sinulla olisi salmonella?

- **Mikäli vastasit yhteenkin kohtaan ”Kyllä”,** on sinulta poissuljettava salmonellatartunta ennen kuin aloitat työharjoittelun elintarvikealan tehtävässä. **Ota yhteys opiskeluterveydenhuoltoosi, jossa poissuljetaan salmonellatartunta.**
- Selvityksen jälkeen opiskeluterveydenhuoltosi allekirjoittaa itsearviointilomakkeesi, että salmonella on poissuljettu ja työharjoittelu voi alkaa.
- **Mikäli vastasit kaikkiin kohtiin ”Ei”,** sinulla ei ole salmonellariskiä ja voit allekirjoittaa lomakkeen s. 6.

HUS suosittaa, että opiskelija esittää tämän sivun itsearviointilomakkeesta tullessaan työharjoitteluun

Vakuutan että täyttämäni itsearviointilomakkeen tiedot ovat oikein ja sen perusteella täytän sopivuuden tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin työharjoittelussa. Olen tietoinen, että rokotesuojan muodostumiseen kuluu noin 2 viikkoa rokotuksen jälkeen.

Paikka ja päivämäärä: _____

Opiskelijan allekirjoitus: _____

Mikäli itsearviointilomakkeen perusteella opiskeluterveydenhuolto on joutunut sulkemaan pois keuhkotuberkuloosin tai salmonellan, tai täydentämään rokotussuojan, opiskeluterveydenhuollon ammattilainen allekirjoittaa.

Paikka ja päivämäärä: _____

Opiskeluterveydenhuollon ammattilaisen allekirjoitus (ammattinimike ja nimenselvennys), että työharjoittelu voi alkaa:
