

Menettelyohje
Ulkomailta tulevan potilaan moniresis-
tenttien mikrobien riskinarvio, varotoimet
ja näytteet
16.2.2026
Kohderyhmä:HUS

Ulkomailta tulevan potilaan moniresistenttien mikro- bien riskinarvio, varotoimet ja näytteet

Määri- telmä	Vuoden sisällä sairaala- hoito ulkomailla (24 h si- sällä ks. viereinen sarake) • ≥ 24h-kestoinen sairaala- hoito tai • Toimenpide: leikkaus, pien- kirurginen toimenpide, dia- lyysi, haavanhoito (ei koske verinäytteenottoa tai kanyy- lin laittoa)	Suora sairaalasiirto tai 24 h sisällä sairaalahoito ulko- mailla	Asuu vastaanotto-keskuk- sessa tai vuoden sisällä • Suomeen tullut turvapai- kanhakija, paperiton ja pa- kolainen • ulkomaisessa lastenko- dissa asunut
Varo- toimet	<u>Kosketusvarotoimet</u> kunnes kaikki seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja hygieniahoitaja on antanut luv- van lopettaa varotoimet. • 1-hengen huone. Jos 1hh ei ole käytettävissä, voidaan väliaikaisesti hoitaa <u>tilava- rotoimin/ohjepankki</u> ja siir- retään 1hh heti kuin mah- dollista. <u>Tilavarotoimet/ohjepankki</u> eivät sovellu, jos potilas on sekava tai eritteet kontaminoivat ympäris- töä, esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosairaus.	<u>Kosketusvarotoimet</u> , kunnes kaikki seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja hygieniahoitaja on antanut luvan lopettaa varotoimet. • 1-hengen huone	<u>Kosketusvarotoimet</u> kunnes kaikki seulontanäytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi ja hygieniahoitaja on antanut luv- van lopettaa varotoimet. • 1-hengen huone. Jos 1hh ei ole käytettävissä, voidaan väliaikaisesti hoi- taa <u>tilavarotoimin/ohje- pankki</u> ja siirretään 1hh heti kuin mahdollista. <u>Tilavarotoimet/ohjepankki</u> ei- vät sovellu, jos potilas on se- kava tai eritteet kontaminoivat ympäristöä, esim. erittävät haavat tai hilseilevä ihosai- raus.
Näyt- teen- otto	MRSA-näytteet yhden ker- ran, MDRs-näytteet kah- tena eri päivänä • Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen)	MRSA-näytteet yhden ker- ran, muut näytteet kahtena eri päivänä	MRSA-näytteet yhden ker- ran, raskaana olevat kts. alla Lisäksi lapsilta MDRs- näytteet kahtena eri päi- vänä Raskaana oleva turvapai- kanhakija:

Menettelyohje
Ulkomailla tulevan potilaan moniresis-
tenttien mikrobien riskinarvio, varotoimet
ja näytteet
16.2.2026
Kohderyhmä:HUS

			1. Yhdet seulontanäytteet noin kuukautta ennen laskettua aikaa 2. Yhdet seulontanäytteet synnyttämään tullessa, jos 1. seulontoja ei ole otettu
Näytteenotto- kohdat	MRSA (MRSAVi 4358) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa - Katetrivirtsa, jos katetri on ollut yli viikon - Trakea, jos keinoilmatie MDRs (MDRsVi 6730) - Rektum / avanne - Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiöt - Katetrivirtsa, jos katetri ollut > 7 vrk - Trakea, jos keinoilmatie	MRSA (MRSAVi 4358) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa - Katetrivirtsa, jos katetri on ollut yli viikon - Trakea, jos keinoilmatie Lisäksi sydänleikkaukseen tule- vilta lapsilta MRSA-pcr (MRSANhO 4981) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa MDRs (MDRsVi 6730) - Rektum / avanne - Erittävät haavat ja merkittävät iholeesiöt - Katetrivirtsa, jos katetri ollut > 7 vrk - Trakea, jos keinoilmatie VRE (VREVi 1788) - Rektum / avanne Candida auris (CaauVi 6633) - Kainalot (yhdeällä tikulla näyte kummastakin kainalosta) - Nivuset (yhdeällä tikulla kummas- takin nivusesta) - Nielunäyte; jos keinoilmatie, nie- lun sijasta näyte trakealimasta - Rektum / avanne - Haavat (näyte erittävimästä haa- vasta), - Katetrivirtsa, jos virtsakatetri ollut >7vrk	MRSA (MRSAVi 4358) - Nenä, nielu, perineum - Erittävät haavat ja merkittävät ihorikot, vastasyntyneillä napa - Katetrivirtsa, jos katetri on ol- lut yli viikon - Trakea, jos keinoilmatie Lisäksi lapsilta MDRs x2 (MDRsVi 6730) - Rektum / avanne - Kahtena eri päivänä - Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä (otetaan vain, jos potilas on tulossa osastolle tai toimenpiteeseen)